

## (5) 石川県植物レッドリスト2010

### 凡 例

- 1 「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」の掲載種を環境庁自然保護局植物目録修正版(1994)の分類系の順序により配列した。
- 2 記載は種または種内分類群ごとにおこない、左から学名、和名、評価(県、国、現況)の順とする。評価には、「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2000」の評価を併記した。
- 3 学名は一部「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList) (最終閲覧2010年2月22日)も参照した。
- 4 石川県での評価(略号=県)：石川県の行政区域を対象地域としての評価。  
本レッドデータブック「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」における評価で、レッドデータブックカテゴリー(環境庁 1997)を準用した石川県カテゴリーによっている。  
絶滅は記号：EX、野生絶滅は記号：EW(該当なし)、絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN)は記号：I、絶滅危惧Ⅱ類(VU)は記号：II、準絶滅危惧は記号：NT、情報不足は記号：DDでそれぞれ表示。詳細は本文参照。
- 5 全国的评价(略号=国)：日本列島を対象地域とした評価で、レッドリスト(植物Ⅰ)維管束植物(環境省 2007)記載の評価。  
絶滅は記号：EX、野生絶滅は記号：EW(該当なし)、絶滅危惧ⅠA類は記号：CR、絶滅危惧ⅠB類は記号：EN、絶滅危惧Ⅱ類は記号：VU、準絶滅危惧は記号：NT、情報不足は記号：DDで表示。詳細はレッドリスト(植物Ⅰ)維管束植物(環境省 2007)を参照。
- 6 現況評価(略号=現況)：2009年度時点で野外調査から導かれた現況の記述、ランク付け前のデータである。従来は普通にみられた植物をV系列、従来も稀であった植物をR系列に大別する。V系列の植物は、近年減少しつつあるものを減少の度合いに応じて、V0、V-、V2-に区分した。V0は変化なしで対象外である。R系列の植物については増加をR+、増減なしはR0、減少はR-とした。なお、現状では認められなくなったものを特にREとした。詳細は本文参照。

表4 「いしかわレッドデータブック〈植物編〉2010」記載種のランク別総括表(件数)

	絶滅	絶滅危惧Ⅰ類	絶滅危惧Ⅱ類	準絶滅危惧	情報不足	件数	備考
(1) シダ植物	4	23	37	36	2	102	
(2) 種子植物	6	179	185	133	42	545	(3)+(4)
(3) 裸子植物	0	0	3	2	1	6	
(4) 被子植物	6	179	182	131	41	539	(5)+(8)
(5) 双子葉植物	6	98	111	81	21	317	(6)+(7)
(6) 離弁花類	2	49	67	49	13	180	
(7) 合弁花類	4	49	44	32	8	137	
(8) 単子葉植物	0	81	71	50	20	222	
(9) 計	10	202	222	169	44	647	(1)+(2)

種のほか、種内分類群(亜種、変種など)が区別されている場合には、それぞれ1種類として数え、件数に算入してある。

表5 石川県のレッドデータブック記載種総括表

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県 国 現況	県 国 現況	県 国 現況	県 国 現況
PTERIDOPHYTA シダ植物					
Psilotaceae マツハラン科					
Psilotum nudum (L.) Beauv.	マツハラン	EX	NT	RE	EX VU RE
Lycopodiaceae ヒカゲノカズラ科					
Lycopodium cernuum L.	ミスズギ	II		R-	II R-
Lycopodium chinense Christ	ヒメズギラン	NT		RO	NT RO
Lycopodium complanatum L.	アズヒカズラ	II		RO	NT RO
Lycopodium cryptomerinum Maxim.	スズギラン	I	VU	R-	I EN R-
Lycopodium selago L.	コスギラン	NT		RO	NT RO
Selaginellaceae イワヒバ科					
Selaginella doederleinii Hieron.	オニクラマコケ	EX		RE	EX RE
Selaginella helvetica (L.) Link	エゾヒメクラマコケ	II		RO	NT RO
Selaginella heterostachys Bak.	ヒメクラマコケ	II		RO	NT RO
Selaginella involvens (Sw.) Spring	カタヒバ	II		RO	II RO
Selaginella shakotanensis (Franch. ex Takeda) Miyabe et Kudo	ヒモカズラ	II		RO	NT RO
Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring	イワヒバ	II		V-	II V-
Isoetaceae ミズニラ科					
Isoetes japonica A. Br.	ミスニラ	I	NT	R-	II VU R-
Equisetaceae トクサ科					
Equisetum hyemale L. var. schleicheri Milde	ハマトクサ	II		R+	II R-
Equisetum ×moorei Newm.	テトリトクサ	II		R-	NT RO
Equisetum palustre L.	イヌズギナ	II		R-	II R-
Ophioglossaceae ハヤシ科					
Botrychium lanceolatum (Gmel.) Angst.	ミヤマハナワラビ	DD	CR	RO	DD CR RO
Botrychium lunaria (L.) Sw.	ヒメハナワラビ	I	VU	R-	II VU RO
Botrychium nipponicum Makino	アカハナワラビ	II		RO	II RO
Botrychium strictum Underw.	ナカホナツノハナワラビ	NT		R-	NT R-
Botrychium virginianum (L.) Sw.	ナツノハナワラビ	NT		R-	NT R-
Ophioglossum petiolatum Hook.	コヒロハナヤスリ	II		R-	II R-
Ophioglossum thermale Kom.	ハマハナヤスリ	I		RO	
Ophioglossum vulgatum L.	ヒロハナヤスリ	II		R-	II R-
Osmundaceae センマイ科					
Osmunda lancea Thunb.	ヤシヤセンマイ	EX		RE	EX RE
Hymenophyllaceae コケシノブ科					
Crepidomanes insigne (Bosch)S.H. Fu	アオホラコケ	II		RO	NT RO
Gonocormus minutuo (Blume) K.Iwats.	ウチワコケ	II		RO	NT RO
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.	ホツバコケシノブ	II		RO	
Mecodium coreanum (Nakai) Serizawa	ヒメコケシノブ	II		RO	NT RO
Dennstaedtiaceae コハノシカガマ科					
Dennstaedtia wilfordii (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.	オウレンシダ	II		RO	NT RO
Monachosorum flagellare (Maxim. ex Makino) Hayata	オオアジシダ	II		RO	II RO
Davalliaceae シノブ科					
Davallia mariesii Moore ex Bak.	シノブ	NT		RO	NT RO
Parkeriaceae ミズウラボシ科					
Adiantum capillus-veneris L.	ホウライシダ	DD		RO	I RO
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn.	ミスウラボシ	NT		V-	NT V-
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze	タチシノブ	NT		R-	NT R-
Pleurosoriopsis makinoi (Maxim. ex Makino) Fomin	カラクサシダ	NT		RO	NT RO
Vittariaceae シラン科					
Antrophyum obovatum Bak.	タキミシダ	I	EN	RO	I EN RO
Pteridaceae イノトソウ科					
Pteris multifida Poir.	イノトソウ	NT		RO	NT R-
Pteris nipponica W. C. Shieh	マツサカシダ	I		RO	
Aspleniaceae チャセンシダ科					
Asplenium capillipes Makino	ヒメイトラノオ	II		RO	NT RO
Asplenium hondoense Murakami et Hatanaka	ホウビシダ	I		RO	I RO
Asplenium pekinense Hance	トキワトラノオ	I		RO	DD RO
Asplenium ruprechtii Kurata	クモノシダ	II		R-	II R-
Asplenium ruta-muraria L.	イチョウシダ	II		R-	II R-
Asplenium sarelii Hook.	コバノヒノキシダ	II		R-	II R-
Asplenium tenuicaule Hayata	イトラノオ	II		RO	NT RO
Asplenium trichomanes L.	チャセンシダ	NT		R-	NT R-
Blechnaceae シンガシラ科					
Struthiopteris amabilis (Makino) Ching	オサシダ	NT		RO	NT RO
Dryopteridaceae オシダ科					

学名	和名	2010年版評価		2000年版評価			
		県	国	現況	県	国	現況
Arachniodes amabilis (Bl.) Tindale	オオカナワラビ	I		RO			
Arachniodes aristata (Forst.) Tindale	ホソバカナワラビ	I		RO	NT		RO
Arachniodes maximowiczii (Bak.) Ohwi	ナンタイシダ	II		RO	NT		RO
Arachniodes simplicior (Makino) Ohwi	ハカタシダ	NT		RO	NT		RO
Cyrtomium fortunei J. Sm. var. intermedium Tagawa	ミヤコヤブソテツ	NT		RO	NT		RO
Cyrtomium macrophyllum (Makino) Tagawa	ヒロハヤブソテツ	I		RO	II		RO
Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. ex Ching	サイコクヘニシダ	II		R-	II		R-
Dryopteris chinensis (Bak.) Koidz.	ミサキカグマ	NT		RO	NT		RO
Dryopteris commixta Tagawa	ツクシイワホコ	II		R-	II		R-
Dryopteris coreanmontana Nakai	カラフトモンマ	NT		RO	NT		RO
Dryopteris fuscipes C. Chr.	マルハヘニシダ	NT		RO	NT		RO
Dryopteris namegatae Kurata	キヨスミオオクシヤク	II		RO			
Dryopteris pycnopteroides (Christ) C. Chr.	ワカナシダ	I		RO	EX		RE
Dryopteris sacrosancta Koidz.	ヒメイタチシダ	II		RO	NT		RO
Dryopteris sieboldii (van Houtte ex Moore) O. Ktze.	ナカサキシダ	I		RO	I		RO
Dryopteris sparsa (Hamilt. ex D.Don) O.Ktze.	ナカハナイタチシダ	I		RO			
Dryopteris tokyoensis (Matsum. ex Makino) C. Chr.	タニホコ	II		RO	NT		RO
Polystichum braunii (Spenn.) Fée	ホソイノテ	NT		RO	NT		RO
Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata var. coraiense (H.Christ ex H.L.Év.) Sa.Kurata	イワシロイノテ	I		RO	DD		RO
Polystichum ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata var. ovatopaleaceum	ツヤナシイノテ	I		RO	NT		RO
Polystichum pseudomakinoides Tagawa	サイコクイノテ	NT		RO	NT		R-
Polystichum tagawanum Kurata	イノテモトキ	NT		RO	NT		RO
Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. var. mayebarae (Tagawa) Kurata	オオキヨスミシダ	II		R-	II		R-
Polystichum tsus-simense (Hook.) J. Sm. var. tsus-simense	ヒメカナワラビ	NT		RO	NT		RO
<b>Thelypteridaceae ヒメシダ科</b>							
Thelypteris angustifrons (Miq.) Ching	コハシコシダ	NT		RO	NT		RO
Thelypteris esquirolii (Christ) Ching var. glabrata (Christ) K. Iwats.	イブキシダ	II		R-	II		R-
Thelypteris glanduligera (Kunze) Ching	ハシコシダ	NT		RO	NT		RO
<b>Athyriaceae シダ科</b>							
Acystopteris japonica (Luer) Nakai	ウスヒメワラビ	II		RO	II		RO
Athyrium frangulum Tagawa	ミヤコイヌワラビ	I		RO	I		RO
Athyrium mesosorum (Makino) Makino	ヌリワラビ	NT		R-	NT		R-
Athyrium oblitescens Kurata	サキモリイヌワラビ	NT		RO	NT		RO
Athyrium sheareri (Bak.) Ching	ウラボシノコキリシダ	NT		RO	II		R-
Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai var. pilosella H. Ito	タカオシケチシダ	II		R-	II		R-
Deparia kiusiana (Koidz.) M. Kato	ムクゲシケシダ	NT		RO	NT		RO
Deparia unifurcata (Bak.) M. Kato	オオヒメワラビモトキ	NT		RO	NT		RO
Diplaziopsis cavaleriana (H.Christ) C.Chr.	イワヤシダ	I		R-	II		RO
Diplazium chinense (Bak.) C. Chr.	ヒカゲワラビ	II		RO	NT		RO
Diplazium hachijoense Nakai	シロヤマシダ	NT		RO	NT		RO
Diplazium mettenianum (Miq.) C. Chr.	ミヤマノコキリシダ	II		RO	NT		RO
Diplazium subsinuatum (Wall. ex Hook. et Grev.) Tagawa	ヘラシダ	NT		RO	NT		RO
Diplazium wichurae (Mett.) Diels	ノコキリシダ	NT		RO	NT		RO
Woodsia manchuriensis Hook.	フクロシダ	I		R-	II		RO
<b>Polypodiaceae ウラボシ科</b>							
Crypsinus hastatus (Thunb.) Copel.	ミツテウラボシ	NT		R-	NT		R-
Drymotaenium miyoshianum (Makino) Makino	クラカシシダ	EX	EN	RE	EX	EN	RE
Lemmaphyllum microphyllum Pr.	マメツタ	NT		RO	NT		R-
Lepisorus annuifrons (Makino) Ching	ホテイシダ	NT		RO	NT		R-
Lepisorus onoei (Franch. et Savat.) Ching	ヒメノキシノブ	II		RO	II		RO
Lepisorus thunbergianus (Kaulf.) Ching var. angustus (Ching) Kurata	ナカオノキシノブ	NT		R-	NT		R-
Lepisorus ussuriensis (Regel et Maack) Ching var. distans (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ	NT		R-	NT		R-
Loxogramme grammitoides (Bak.) C. Chr.	ヒメサシラン	NT		RO	NT		RO
Pyrrosia tricuspidata (Sw.) Tagawa	イワオモダカ	I		R-	I		R-
<b>Marsileaceae テンジソウ科</b>							
Marsilea quadrifolia L.	テンジソウ	I	VU	V2-	I	VU	V2-
<b>Salviniaceae サンショウモ科</b>							
Salvinia natans (L.) All.	サンショウモ	I	NT	V2-	I	VU	V2-
<b>Azollaceae アカキクサ科</b>							
Azolla japonica Franch. et Savat.	オオアカキクサ	I	VU	V2-	I	VU	V2-

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国	現況	現況
SPERMATOPHYTA 種子植物					
GYMNOSPERMAE 裸子植物					
Cupressaceae ヒノキ科					
Juniperus chinensis L. var. sargentii Henry	ミヤマヒノキ	II	R-	II	R-
Juniperus conferta Parl.	ハイネス	II	V-	II	V-
Juniperus rigida Sieb. et Zucc.	ネス	NT	V-	II	V-
Thujaopsis dolabrata (L.fil.) Sieb. et Zucc. var. hondae Makino	ヒノキアスナロ	II	RO	II	RO
Podocarpaceae マキ科					
Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Lamb.	イヌマキ	DD	RO	DD	RO
Taxaceae イイ科					
Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. var. nana Hort. ex Rehder	キアラホク	NT	RO		
ANGIOSPERMAE 被子植物					
DICOTYLEDONEAE 双子葉植物					
CHOLIPETALAE 離弁花類					
Salicaceae ヤナギ科					
Toisusu urbaniana (Seemen) Kimura	オオハヤナギ	NT	RO	NT	RO
Betulaceae 加ハノキ科					
Alnus traveculosa Hand.-Mazz.	サクラハノキノキ	II	NT	RO	II
Ostrya japonica Sarg.	アサダ	I	RO	II	RO
Fagaceae ブナ科					
Quercus aliena Blume	ナラカシ	NT	RO	NT	RO
Quercus sessilifolia Blume	ツクハネカシ	II	R-	II	RO
Moraceae 勿科					
Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.	カシノキ	NT	RO	NT	RO
Humulus lupulus L. var. cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat.	カラハナソウ	NT	RO	II	RO
Urticaceae イラクサ科					
Nanocnide japonica Blume	カテンソウ	II	RO	II	RO
Pilea pseudopetiolaris Hatus.	コミヤマミズ	NT	RO	NT	RO
Loranthaceae 柃科					
Hyphear tanakae (Franch. et Savat.) Hosokawa	ホサキヤトリノキ	I	R-	II	RO
Taxillus kaempferi (DC.) Danser	マツクミ	I	R-	I	R-
Balanophoraceae ツクリモ科					
Balanophora nipponica Makino	ミヤマツクリモチ	I	VU	RO	I
Polygonaceae タデ科					
Persicaria debilis (Meisn.) H.Gross ex W.T.Lee	ミヤマタニソハ	II	RO	II	RO
Persicaria foliosa (H.Lindb.) Kitag. var. paludicola (Makino) H.Hara	ヤナギヌカホ	I	VU	RO	
Persicaria hastatosagittata (Makino) Nakai	ナカハノウナギツカミ	DD	RO		
Persicaria maackiana (Regel) Nakai	サデクサ	I	R-		
Persicaria taquetii (Lév.) Koidz.	ヌカホタデ	I	VU	RO	I
Rumex dentatus L. ssp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f.	コギシギシ	DD	VU	RO	I
Rumex longifolius DC.	ノダイオウ	I	NT	RO	
Caryophyllaceae タデシロ科					
Dianthus japonicus Thunb.	ハマナデシロ	II	RO	II	RO
Dianthus shinanensis (Yatabe) Makino	シナノナデシロ	II	RO	NT	RO
Honkenya peploides (L.) Ehrh. var. major Hook.	ハマハコベ	I	RO	I	RO
Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax	ワチカイソウ	I	RO		
Silene baccifera (L.) Roth var. japonica (Miq.) H. Ohashi et H. Nakai	ナンハンハコベ	NT	RO	NT	RO
Silene gracillima Rohrb.	センシユカシ	II	RO	NT	RO
Silene miqueliana (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai	フシクシ	II	RO	II	RO
Spergularia marina (L.) Griseb.	ウシオツメクサ	I	RO		
Stellaria fenzlii Regel	シラオイハコベ	I	R-	NT	RO
Stellaria monosperma Buch.-Ham. ex D. Don var. japonica Maxim.	オオヤマハコベ	NT	RO	NT	RO
Amaranthaceae ヒコ科					
Achyranthes longifolia (Makino) Makino	ヤナギイノコヅチ	II	RO		

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Magnoliaceae モクレン科					
Magnolia sieboldii K. Koch ssp. japonica Ueda	オオヤマレンゲ	I	RO	I	RO
Illiciaceae シキミ科					
Illicium anisatum L.	シキミ	NT	RO	NT	RO
Lauraceae クスノキ科					
Lindera praecox (Sieb. et Zucc.) Blume	アブラチャン	NT	RO	NT	RO
Litsea coreana H. Lévl.	カコノキ	I	RO	I	RO
Neolitsea aciculata (Blume) Koidz.	イヌカシ	I	RO	I	RO
Cercidiphyllaceae カワラ科					
Cercidiphyllum magnificum (Nakai) Nakai	ヒロハカヅラ	II	RO	DD	RO
Ranunculaceae モンクガサ科					
Aconitum umbrosum (Korsh.) Kom.	オオレイシソウ	NT	RO	NT	RO
Anemone narcissiflora L. ssp. nipponica (Tamura) Kadota	ハクサンイチゲ	II	RO	I	R-
Anemone nikoensis Maxim.	イチリンソウ	NT	RO	NT	RO
Anemone raddeana Regel	アズマイチゲ	NT	RO	NT	RO
Aquilegia buergeriana Sieb. et Zucc.	ヤマオダマキ	II	RO	II	RO
Aquilegia flabellata Sieb. et Zucc. var. pumila (Huth) Kudo	ミヤマオダマキ	I	RO	I	RO
Cimicifuga japonica (Thunb.) Spreng. var. peltata (Makino) H.Hara	キケンショウマ	NT	RO	NT	RO
Clematis japonica Thunb.	ハンショウヅル	NT	RO		
Clematis patens Morren et Decaisne	カサカサヅルマ	EX	NT	RE	EX VU RE
Dichocarpum nipponicum (Franch.) W. T. Wang et Hsiao	アズマシロカネソウ	NT	RO	NT	RO
Hepatica nobilis Schreb. var. japonica Nakai	ミスミソウ	II	V-		
Pulsatilla cernua (Thunb.) Bercht. et C.Presl	オキナクサ	I	VU	RO	I VU R-
Ranunculus nipponicus Nakai var. submersus H.Hara	ハバイカモ	I		R-	I R-
Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino	ヒメウス	II	RO	II	RO
Trollius hondoensis Nakai	キンハエソウ	I	RO	I	RO
Berberidaceae 独活科					
Berberis amurensis Rupr. var. japonica (Regel) Rehd.	ヒロハノヘビノホラス	II	RO	II	RO
Berberis tschonoskyana Regel	オオハメギ	I	RO	I	RO
Nymphaeaceae スイレン科					
Brasenia schreberi J. F. Gmel.	ジエンサイ	NT	RO	II	R-
Euryale ferox Salisb.	オニハス	DD	VU	RE	EX VU RE
Nuphar japonicum DC.	コウホネ	NT	RO	NT	RO
Nuphar subintegerrimum (Casp.) Makino	ヒメコウホネ	I	VU	V-	I VU V-
Nymphaea tetragona Georgi var. angusta Casp.	ヒツジクサ	NT	VO	II	V2-
Ceratophyllaceae マツモ科					
Ceratophyllum demersum L.	マツモ	II	R-	II	R-
Saururaceae トクグサ科					
Saururus chinensis (Lour.) Baill.	ハンゲショウ	NT	VO	II	V2-
Aristolochiaceae ウマノスズクサ科					
Aristolochia contorta Bunge	マルハウマノスズクサ	I	VU	R-	I EN R-
Aristolochia debilis Sieb. et Zucc.	ウマノスズクサ	II	RO	I	R-
Asarum caulescens Maxim.	フタバアオイ	II	RO	II	RO
Asarum sieboldii Miq.	ウスハサイシン	II	RO	I	RO
Paeoniaceae 牡丹科					
Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda	ヤマシキヤク	I	NT	R-	II VU RO
Theaceae ツバキ科					
Cleyera japonica Thunb.	サカキ	NT	RO	NT	RO
Guttiferae トキリソウ科					
Hypericum ascyron L.	トモエソウ	II	RO	II	RO
Hypericum oliganthum Franch. et Savat.	アセオトギリ	DD	EN	V-	I EN V-
Droseraceae モウセンゴケ科					
Drosera peltata Smith var. nipponica (Masam.) Ohwi	イシモチソウ	I	NT	R-	I VU R-
Drosera tokaiensis (Komiya et C.Shibata) T.Nakamura et K.Ueda	トウカイコモウセンゴケ	I		R-	I R-
Papaveraceae ケシ科					
Corydalis capillipes Franch.	ミチノクエンゴサク	NT	RO	NT	RO
Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.	シロホウエンゴサク	I	R-	NT	RO
Corydalis lineariloba Sieb. et Zucc. var. lineariloba	ヤマエンゴサク	I	RO		
Hylomecon japonicum (Thunb.) Prantl	ヤマブキソウ	I	R-	I	R-
Cruciferae アブラナ科					

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価			
		県	国	現況	県	国	現況
Arabis glabra (L.) Bernh.	ハタサ <sup>オ</sup>	NT	RO	NT	RO		
Cardamine appendiculata Franch. et Savat.	ヒロハコンソウ	II	RO				
Cardamine leucantha (Tausch) O. E. Schulz	コンソウ	NT	RO	NT	RO		
Eutrema okinosimense Taken.	オオユリワサビ <sup>オ</sup>	NT	RO				
<b>Hamamelidaceae マツカク科</b>							
Corylopsis pauciflora Sieb. et Zucc.	ヒユウカ <sup>ミズ</sup> キ	II	RO	II	RO		
<b>Crassulaceae ヘンケイ科</b>							
Hylotelephium sordidum (Maxim.) H. Ohba	チチッパ <sup>ヘン</sup> ケイ	DD	RO	II	RO		
Hylotelephium viride (Makino) H. Ohba	アオヘンケイ	I	RO				
Orostachys japonica (Maxim.) Berger	ツメレンゲ <sup>オ</sup>	NT	NT	RO	NT	NT	RO
Rhodiola rosea L.	イワヘンケイ	II	RO	NT	RO		
Sedum makinoi Maxim.	マルハマンネンク <sup>サ</sup>	NT	RO	NT	RO		
Sedum subtile Miq.	ヒメレンゲ <sup>オ</sup>	NT	RO	NT	RO		
<b>Saxifragaceae コキソク科</b>							
Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schm.	ツルネコノメソウ	II	RO	NT	RO		
Chrysosplenium tosaense (Makino) Makino	タチネコノメソウ	DD	RO	NT	RO		
Hydrangea involucrata Sieb.	タマアジ <sup>サイ</sup>	NT	RO	NT	RO		
Parnassia foliosa Hook. fil. et Thoms.	オオシラヒゲ <sup>ソウ</sup>	I	R-	I	R-		
var. japonica (Nakai) Ohwi							
Parnassia palustris L.	エゾ <sup>ウメ</sup> ハ <sup>チ</sup> ソウ	NT	RO				
var. palustris							
Penthorum chinense Pursh	タコノアシ	II	NT	R-	II	VU	R-
Ribes ambiguum Maxim.	ヤシヤビ <sup>シヤク</sup>	NT	NT	RO	NT	VU	RO
Ribes latifolium Jancz.	エゾ <sup>スグ</sup> リ	II	RO	II	RO		
Saxifraga acerifolia Wakabayashi et Satomi	エチゼン <sup>タ</sup> イモンジ <sup>ソウ</sup>	I	VU	R-	I	CR	R-
Saxifraga cherlerioides D. Don	シコタンソウ	II	RO	I	RO		
var. rebunshirensis (Engler et Irmsch.) Hara							
Saxifraga japonica H. Boiss.	フキユキ <sup>シタ</sup>	NT	RO	NT	RO		
<b>Rosaceae ハ<sup>ラ</sup>科</b>							
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	クサホ <sup>ケ</sup>	DD	R-	I	R-		
Fragaria iinumae Makino	ノウコ <sup>ウイ</sup> チ <sup>コ</sup>	NT	RO	NT	RO		
Geum macrophyllum Willd.	カラフト <sup>タ</sup> イコンソウ	NT	RO	II	RO		
var. sachalinense (Koidz.) Hara							
Malus tschonoskii (Maxim.) C. K. Schn.	オウラジ <sup>ロ</sup> ノキ	II	RO	II	RO		
Potentilla anserina L.	エゾ <sup>ツル</sup> キン <sup>ハ</sup> イ	I	RO	I	RO		
ssp. pacifica (Howell) Rousi							
Potentilla chinensis Ser.	カラサ <sup>サイ</sup> コ	II	RO	II	RO		
Potentilla cryptotaeniae Maxim.	ミツモ <sup>ソウ</sup>	DD	RO	II	RO		
Potentilla dickinsii Franch. et Savat.	イワキン <sup>ハ</sup> イ	II	RO	II	RO		
Prunus maximowiczii Rupr.	ミヤマサ <sup>ク</sup> ラ	I	RO	I	RO		
Prunus nipponica Matsum.	チシマサ <sup>ク</sup> ラ	DD	RO	I	RO		
var. kurilensis (Miyabe) Wilson							
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Makino	マルハ <sup>シヤ</sup> リン <sup>ハ</sup> イ	II	R-	II	R-		
var. integerrima (Hook. et Arn.) Rehd.							
Rosa nipponensis Crépin	タカネ <sup>ハ</sup> ラ	I	RO	I	RO		
Rosa rugosa Thunb.	ハマナス	NT	R-	NT	R-		
Rubus mesogaeus Focke	クロイ <sup>チ</sup> コ	II	RO	NT	RO		
Rubus pedatus Smith	コカ <sup>ネ</sup> イ <sup>チ</sup> コ	II	RO	II	RO		
Spiraea chamaedryfolia L.	アイズ <sup>シ</sup> モツ <sup>ケ</sup>	I	RO				
var. pilosa (Nakai) Hara							
Spiraea nipponica Maxim.	イワシモツ <sup>ケ</sup>	II	RO	II	RO		
Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume	ユキヤナ <sup>キ</sup>	II	RO	I	RO		
Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel	ココ <sup>メ</sup> ウツ <sup>キ</sup>	I	RO				
<b>Leguminosae マメ科</b>							
Astragalus membranaceus Bunge	タイツリ <sup>オウ</sup> キ	II	RO	II	RO		
Gleditsia japonica Miq.	サイ <sup>カ</sup> チ	II	RO	NT	RO		
Lathyrus palustris L.	エゾ <sup>ノ</sup> レン <sup>リ</sup> ソウ	II	R-	II	R-		
ssp. pilosus (Cham.) Hultén							
Lespedeza tomentosa (Thunb.) Sieb. ex Maxim.	イヌ <sup>ハ</sup> キ	DD	NT	R-	I	VU	R-
Rhynchosia acuminatifolia Makino	オオハ <sup>タ</sup> ン <sup>キ</sup> リ <sup>マ</sup> メ	II	RO	NT	RO		
Thermopsis lupinoides (L.) Link	セン <sup>タ</sup> イ <sup>ハ</sup> キ	I	R-	II	R-		
Vicia pseudo-orobus Fisch. et C. A. Mey.	オオハ <sup>ク</sup> サ <sup>フ</sup> ジ	II	RO	NT	RO		
<b>Geraniaceae フウロ科</b>							
Geranium eriostemon Fisch.	ガン <sup>ナ</sup> イ <sup>フ</sup> ロ	II	RO	II	RO		
var. reinii (Franch. et Savat.) Maxim.							
Geranium krameri Franch. et Savat.	タチ <sup>フ</sup> ロ	NT	RO	NT	RO		
Geranium wilfordii Maxim.	ミツ <sup>ハ</sup> フ <sup>ロ</sup>	NT	RO	NT	RO		
<b>Euphorbiaceae トウゲイ<sup>ク</sup>科</b>							
Euphorbia adenochlora Morren et Dence.	ノウル <sup>シ</sup>	I	NT	RO	I	VU	RO
Euphorbia jolkinii Boiss.	イワ <sup>タ</sup> イ <sup>ゲ</sup> キ	I	RO	I	RO		

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Euphorbia pekinensis Rupr.	タカトウダイ	NT	RO	NT	RO
<b>Rutaceae ミカ科</b>					
Boeninghausenia japonica Nakai	マツカセソウ	II	RO	II	RO
Zanthoxylum armatum DC. var. subtrifoliatum (Franch.) Kitam.	フエサシショウ	I	RO		
<b>Polygalaceae ヒメキ科</b>					
Polygala tatarinowii Regel	ヒメノキンチャク	I	EN R-	I	EN RO
<b>Aceraceae カエデ科</b>					
Acer cissifolium (Sieb. et Zucc.) K. Koch	ミツデカエデ	NT	RO	NT	RO
Acer diabolicum Blume ex Koch	カシカエデ	II	R-	II	R-
Acer nikoense Maxim.	メグスリノキ	II	RO	NT	RO
<b>Sapindaceae ムクロシ科</b>					
Koelreuteria paniculata Laxm.	モクゲンシ	II	R-	II	R-
Sapindus mukorossi Gaertn.	ムクロシ	II	RO	II	RO
<b>Aquifoliaceae イチノキ科</b>					
Ilex geniculata Maxim. var. glabra Okuyama	オクノフウリンウメモドキ	NT	RO	NT	RO
Ilex nipponica Makino	ミヤマウメモドキ	NT	RO	NT	RO
<b>Celastraceae ニシキ科</b>					
Celastrus flagellaris Rupr.	イワウメツル	II	RO	II	RO
<b>Buxaceae ツゲ科</b>					
Buxus microphylla Sieb. et Zucc. var. japonica (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	ツゲ	II	RO	NT	RO
Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc.	フッキソウ	NT	RO		
<b>Rhamnaceae クロウメモドキ科</b>					
Berchemiella berchemiifolia (Makino) Nakai	ヨコグサノキ	II	RO	II	RO
Rhamnus davurica Pall. var. nipponica Makino	クロツバハラ	DD	RO	II	RO
<b>Tiliaceae シナノキ科</b>					
Tilia maximowicziana Shirasawa	オオハコダクイシユ	I	RO	I	RO
<b>Thymelaeaceae シンジュウカ科</b>					
Daphne kamtschatica Maxim. var. jezoensis (Maxim.) Ohwi	ナニワズ	NT	RO	NT	RO
Daphne miyabeana Makino	カラススキミ	NT	RO	NT	RO
Diplomorpha sikokiana (Franch. et Savat.) Honda	ガンビ	NT	RO	NT	RO
<b>Elaeagnaceae グミ科</b>					
Elaeagnus macrophylla Thunb.	マルハグミ	II	RO	II	RO
Elaeagnus pungens Thunb.	ナワシログミ	II	R-	II	R-
<b>Violaceae スミレ科</b>					
Viola betonicifolia Smith var. albescens (Nakai) F. Maekawa et Hashimoto	アリアケスミレ	NT	RO	NT	RO
Viola brevistipulata (Franch. et Savat.) W. Becker ssp. brevistipulata var. kishidae (Nakai) F. Maek. et T. Hashim.	ナエハキスミレ	II	RO	II	RO
Viola chaerophylloides (Regel) W. Becker var. sieboldiana (Maxim.) Makino	ヒコスミレ	II	R-	II	R-
Viola eizanensis (Makino) Makino	エイサンスミレ	I	R-	II	R-
Viola grayi Franch. et Savat.	イソスミレ	II	VU	R-	R-
Viola grypoceras A. Gray var. rhizomata (Nakai) Ohwi	ツルタチツホスミレ	II	RO	NT	RO
Viola grypoceras A. Gray var. ripensis N. Yamada et Okamoto	ケイリュウタチツホスミレ	II	RO	II	RO
Viola phalacrocarpa Maxim.	アカネスミレ	II	RO	II	RO
<b>Lythraceae ミソハギ科</b>					
Rotala elatinomorpha Makino	ヒメキカシグサ	DD	RO	NT	R+
Rotala mexicana Cham. et Schltdl.	ミスマツバ	II	VU	V-	VU V-
<b>Trapaceae ヒシ科</b>					
Trapa incisa Sieb. et Zucc.	ヒメヒシ	II	VU	RO	II VU RO
Trapa natans L. var. quadrispinosa (Roxb.) Makino	オニヒシ	II	RO	II	RO
<b>Onagraceae アカハナ科</b>					
Circaea cordata Royle	ウシタキソウ	I	RO	II	RO
Epilobium hirsutum L.	オオアカハナ	EX	VU	RE	DD VU RE
Epilobium parviflorum Schreber	ススヤアカハナ	I	RO		
Ludwigia epilobioides Maxim. ssp. greatrexi (H. Hara) Raven	ウスゲチョウジタテ	I	NT	R-	
<b>Haloragaceae アリノウグサ科</b>					
Myriophyllum spicatum L.	ホサキノフサモ	II	R-	II	R-
Myriophyllum ussuriense (Regel) Maxim.	タチモ	I	NT	R-	II NT R-
Myriophyllum verticillatum L.	フサモ	II	R-	II	R-

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
<b>Araliaceae</b> 五加科					
<i>Aralia glabra</i> Matsum.	ミヤマウド	II	RO	II	RO
<b>Umbelliferae</b> 七輪科					
<i>Angelica japonica</i> A. Gray var. <i>japonica</i>	ハマウド	II	RO	II	RO
<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz. var. <i>elatius</i> (Koso-Pol.) Kitag.	ホタルサイコ	II	R-	II	R-
<i>Bupleurum nipponicum</i> Koso-Pol.	ハクサンサイコ	NT	RO	NT	RO
<i>Bupleurum scorzonerifolium</i> Willd.	ミシマサイコ	DD	VU	DD	VU
<i>Cicuta virosa</i> L.	トクセリ	II	R-	II	R-
<i>Coelopleurum multisetum</i> (Maxim.) Kitagawa	ミヤマゼンコ	NT	RO	NT	RO
<i>Dystaenia ibukiensis</i> (Yabe) Kitagawa	セリモトキ	NT	RO	NT	RO
<i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schm. ex Miq.	ハマホウフウ	NT	RO	NT	R-
<i>Sanicula tuberculata</i> Maxim.	フキヤミツハ	I	EN	I	RO
<i>Sium sisarum</i> L.	ムカゴニンジン	I	R-	II	RO
<i>Tilingia tachiroei</i> (Franch. et Savat.) Kitagawa	ミヤマウイキョウ	II	RO	II	RO
<b>SYMPETALAE 合弁花類</b>					
<b>Loganiaceae</b> マチ科					
<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	アイナエ	DD	RO		
<b>Diapensiaceae</b> イワメ科					
<i>Diapensia lapponica</i> L. ssp. <i>obovata</i> (F.Schmidt) Hultén	イワメ	II	RO	II	RO
<b>Pyrolaceae</b> イチャクソウ科					
<i>Pyrola nephrophylla</i> (H. Andr.) H. Andr.	マルハノイチヤクソウ	I	RO	I	RO
<b>Ericaceae</b> ツツジ科					
<i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D. Don	イワヒゲ	II	RO	II	RO
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	ミネスオウ	II	RO	NT	RO
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D. Don ex G. Don ssp. <i>japonica</i>	アセビ	NT	RO	II	R-
<i>Rhododendron aureum</i> Georgi	キハナシヤクナゲ	EX	RE	DD	RE
<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	サツキ	II	RO	II	RO
<i>Rhododendron nipponicum</i> Matsum.	オオハツツジ	II	R-	II	R-
<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	シャシヤンホ	NT	RO	II	R-
<i>Vaccinium yatabei</i> Makino	ヒメウスノキ	NT	RO	II	R-
<b>Myrsinaceae</b> ヤブコウジ科					
<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) DC.	カラタチバナ	NT	RO	NT	R-
<b>Primulaceae</b> サクラソウ科					
<i>Glaux maritima</i> L. var. <i>obtusifolia</i> Fern.	ウミミドリ	I	R-	I	R-
<i>Lysimachiaacroadenia</i> Maxim.	キンレイカ	II	R-	II	R-
<i>Lysimachia vulgaris</i> L. var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R. Knuth	クサレタマ	NT	R-	II	R-
<i>Primula cuneifolia</i> Ledeb. var. <i>hakusanensis</i> (Franch.) Makino	ハクサンコサクラ	NT	R-	NT	R-
<i>Primula jesoana</i> Miq. var. <i>jesoana</i>	オオサクラソウ	II	RO	II	RO
<i>Primula sieboldii</i> E. Morr.	サクラソウ	DD	NT	RE	DD
<b>Ebenaceae</b> 黒木科					
<i>Diospyros japonica</i> Sieb. et Zucc.	リュウキュウマメカキ	II	R+	I	RO
<b>Oleaceae</b> モクセイ科					
<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	ヤチタモ	I	R-	II	R-
<b>Gentianaceae</b> リントウ科					
<i>Halenia corniculata</i> (L.) Cornaz	ハナイカリ	II	RO		
<i>Gentiana algida</i> Pallas	トウヤクリントウ	I	RO	I	RO
<i>Gentiana aquatica</i> L. var. <i>laeviuscula</i> (Ohwi) Ohwi	コヒナリントウ	I	CR	RO	I
<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat.	リントウ	II	RO		
<i>Gentiana thunbergii</i> (G. Don) Griseb.	ハルリントウ	DD	R-	II	R-
<i>Gentiana triflora</i> Pallas var. <i>japonica</i> (Kusnez.) Hara	エゾリントウ	NT	R-	II	R-
<i>Gentianopsis yabei</i> (Takeda et H.Hara) Ma ex Toyok.	シロウマリントウ	I	R-	DD	NT
<i>Pterygocalyx volubilis</i> Maxim.	ホソバノツルリントウ	I	VU	RO	II
<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	センブリ	NT	V-		
<i>Swertia tetrapetala</i> Pallas ssp. <i>micrantha</i> (Takeda) Kitam.	タカネセンブリ	I	RO	II	RO
<i>Swertia tosaensis</i> Makino	イスセンブリ	I	VU	R-	II



学名	和名	2010年版評価		2000年版評価			
		県	国	現況	県	国	現況
<i>Tripterospermum involubile</i> N.Yonezawa	テンクノコツチ	NT	NT	RO	II	EN	RO
<b>Menyanthaceae ミツガシ科</b>							
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	ミツガシ	II		R-	NT		R-
<i>Nymphoides indica</i> (L.) O. Kuntze	カガフタ	I	NT	V-	II	VU	V-
<i>Nymphoides peltata</i> (Gmel.) O. Kuntze	アササ	II	NT	R-	II	VU	R-
<b>Apocynaceae キョウチクトウ科</b>							
<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	チョウシソウ	I	NT	R-	II	VU	R-
<b>Asclepiadaceae ガガハ科</b>							
<i>Cynanchum grandifolium</i> Hemsley var. <i>nikoense</i> (Maxim.) Ohwi	ツルガシ	I		RO	II		RO
<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bunge) Kitagawa	スズサイコ	II	NT	R-	II	VU	RO
<i>Cynanchum wilfordii</i> (Maxim.) Hook.fil.	コイケマ	NT		RO	NT		RO
<i>Tylophora floribunda</i> Miq.	コカモメツル	II		RO	NT		RO
<b>Rubiaceae アハコ科</b>							
<i>Rubia chinensis</i> Regel et Maack var. <i>glabrescens</i> (Nakai) Kitagawa	オオキヌタソウ	II		R-	II		R-
<i>Rubia jesoensis</i> (Miq.) Miyabe et Miyake	アカネムグラ	II		R-	II		R-
<b>Boraginaceae ムラサキ科</b>							
<i>Cynoglossum asperimum</i> Nakai	オニルリソウ	NT		RO	NT		RO
<i>Eritrichium nipponicum</i> Makino	ミヤマムラサキ	I		RO	II		RO
<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	ホタルカスラ	II		R-	II		R-
<i>Mertensia maritima</i> (L.) Gray ssp. <i>asiatica</i> Takeda	ハマヘンケイソウ	I		R-	I		RO
<b>Verbenaceae クマツヅラ科</b>							
<i>Callicarpa mollis</i> Sieb. et Zucc.	ヤブムラサキ	NT		RO	II		RO
<i>Caryopteris divaricata</i> Maxim.	カリカネソウ	II		R-	II		R-
<i>Verbena officinalis</i> L.	クマツヅラ	I		R-	II		RO
<b>Callitricheaceae アワコケ科</b>							
<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	アワコケ	NT		VO			
<i>Callitriche palustris</i> L.	ミスハコバ	I		R-	I		R-
<b>Labiatae シソ科</b>							
<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	ジユウニヒトエ	DD		R-	NT		R-
<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link	ムシヤリントウ	EX	VU	RE	DD	EN	RO
<i>Lamium ambiguum</i> (Makino) Ohwi	マネキクサ	I	NT	R-	II	VU	R-
<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	メハシキ	II		R-			
<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	キセワタ	I	VU	V-	II	VU	V-
<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	ミスネコノオ	DD	NT	R-	I	VU	R-
<i>Thymus quinquecostatus</i> Čelak.	イブキシヤコウソウ	II		RO	II		RO
<i>Salvia omerocalyx</i> Hayata var. <i>prostrata</i> Satake	ハイタムラソウ	DD		RO	DD		RO
<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.	ヒメナミキ	NT		RO	NT		RO
<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray	コナミキ	I	VU	RO	I	EN	RO
<i>Scutellaria laeteviolacea</i> Koidz.	シソハタツナミ	I		RO			
<b>Solanaceae ナス科</b>							
<i>Physalisstrum japonicum</i> (Franch. et Sav.) Honda	アホオスキ	I	VU	R-	NT	VU	RO
<i>Scopolia japonica</i> Maxim.	ハシリトコロ	NT		RO	NT		RO
<b>Buddlejaceae フジウツギ科</b>							
<i>Buddleja japonica</i> Hemsf.	フジウツギ	II		R-	II		R-
<b>Scrophulariaceae コノハガサ科</b>							
<i>Deinostema adenocaulum</i> (Maxim.) T.Yamaz.	マルハノサワトウカザシ	II	VU	RO			
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	アブノメ	I		R-			
<i>Lathraea japonica</i> Miq.	ヤマウツボ	I		RO	DD		RO
<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. ssp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	シツクサ	II		R-			
<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	キクモ	NT		VO	I		V2-
<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>laxum</i>	シコクママコナ	I		RO			
<i>Microcarpaea minima</i> (J.König ex Retz.) Merr.	スズメノハコバ	I	VU	R-			
<i>Monochasma shearerii</i> (Moore) Maxim.	クチナシクサ	I		R-	II		R-
<i>Pedicularis nipponica</i> Makino	オニシオカマ	NT		RO	II		R-
<i>Pedicularis verticillata</i> L.	タカネシオカマ	I		RO	II		RO
<i>Scrophularia alata</i> A.Gray	エゾヒナノウスツボ	NT		RO	NT		RO
<i>Scrophularia duplicatoserrata</i> (Miq.) Makino	ヒナノウスツボ	I		RO			
<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.	オオヒナノウスツボ	II		R-	II		R-
<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.	ヒキヨモギ	II		R-	NT		RO
<i>Veronica melissifolia</i> Poir.	ヒヨクソウ	NT		RO	NT		RO
<i>Veronica polita</i> Fr. ssp. <i>lilacina</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	イヌノフグリ	I	VU	V2-	II	VU	V2-
<i>Veronica undulata</i> Wall.	カリチシヤ	I		V-	II	NT	V-
<b>Pedaliaceae コノマ科</b>							

学 名	和 名	2010年版評価			2000年版評価		
		県	国	現況	県	国	現況
Trapella sinensis Oliver	ヒシトゞキ	EX	EN	RE	DD	CR	RE
<b>Gesneriaceae イワハコ科</b>							
Conandron ramondioides Sieb. et Zucc.	イワタバコ	II		R-	NT		R-
<b>Orobanchaceae ハマウツボ科</b>							
Aeginetia indica L.	ナンバンギセル	I		R-	II		R-
Boschniakia rossica (Cham. et Schltdl.) B.Fedtsch.	オニク	II		RO	DD		RO
Orobanche coerulescens Steph. ex Willd.	ハマウツボ	II	VU	R-	II		R-
Phacellanthus tubiflorus Sieb. et Zucc.	キヨスミウツボ	DD		RE	DD		RO
<b>Lentibulariaceae タヌキ科</b>							
Pinguicula vulgaris L.	ムシトリスミレ	II		RO	II		RO
var. macroceras (Pall. ex Link) Herder							
Utricularia aurea Lour.	ノタヌキモ	I	VU	R-			
Utricularia australis R.Br.	イヌタヌキモ	NT	NT	R-			
Utricularia bifida L.	ミミカキクサ	I		R-	I		R-
Utricularia caerulea L.	ホサギノミミカキクサ	I		R-	I		R-
Utricularia dimorphantha Makino	フサタヌキモ	I	EN	R-			
Utricularia minor L.	ヒメタヌキモ	I	NT	R-	I	VU	R-
Utricularia minutissima Vahl	ヒメミミカキクサ	EX	EN	RE	EX	EN	RE
Utricularia uliginosa Vahl	ムラサギミミカキクサ	I	NT	V-	I	VU	V-
<b>Plantaginaceae オハコ科</b>							
Plantago hakusanensis Koidz.	ハクサンオハコ	II		R-			
Plantago japonica Franch. et Savat.	トウオハコ	NT		RO	NT		RO
<b>Caprifoliaceae スイカズラ科</b>							
Abelia serrata Sieb. et Zucc.	コツクハネウツギ	NT		RO	NT		RO
Linnaea borealis L.	リンネソウ	I		RO	II		RO
Lonicera caerulea L.	クロミノウグイスカグラ	I		RO			
ssp. edulis (Regel) Hultén							
var. emphylocalyx (Maxim.) Nakai							
Lonicera strophiphora Franch.	アラケヒョウタンホク	NT		RO	NT		RO
Viburnum opulus L.	カンホク	I		R-	I		R-
var. calvescens (Rehd.) Hara							
Weigela coraeensis Thunb.	ハコネウツギ	NT		RO	NT		RO
<b>Adoxaceae レンブク科</b>							
Adoxa moschatellina L.	レンブクソウ	I		RO	II		RO
<b>Valerianaceae オミナエ科</b>							
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.	ハマオミナエシ	I		R-			
var. crassa Masam. et Satomi							
Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.	オミナエシ	NT		R-	II		R-
var. scabiosifolia							
Valeriana fauriei Briq.	カノコソウ	I		RO	II		RO
<b>Dipsacaceae マツムシ科</b>							
Dipsacus japonicus Miq.	ナヘナ	I		R-	I		R-
<b>Campanulaceae キキョウ科</b>							
Lobelia sessilifolia Lamb.	サワキキョウ	II		R-			
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.	キキョウ	II	VU	V2-	II	VU	V2-
Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC.	ヒナキキョウ	II		R-	II		R-
<b>Compositae キク科</b>							
Arnica unalascensis Less.	ウサギキク	II		RO			
var. tschonoskyi (Iljin) Kitam. et H.Hara							
Artemisia schmidtiana Maxim.	アサギリソウ	NT		RO	NT		RO
Artemisia sinanensis Y.Yabe	タカネヨモギ	II		RO			
Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav.	センボンギク	II		RO	II		RO
var. microcephalus							
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.	オクラ	II		R-	II		R-
Carpesium rosulatum Miq.	ヒメカクシクソウ	II		RO	NT		RO
Cirsium borealinipponense Kitam.	オニアサミ	NT		RO			
Cirsium inundatum Makino	タチアサミ	II		R-	II		R-
Cirsium occidentalinipponense Kadota	エチセンオニアサミ	I		R-			
Dendranthema indicum (L.) Des Moulins	サンインギク	I		R-	I		R-
var. aphrodite (Kitam.) Kitam.							
Dendranthema japonicum (Makino) Kitam.	リュウノウギク	NT		R-	NT		R-
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev	イワギク	NT	VU	RO	NT	VU	RO
Erigeron acer L.	エゾムカシヨモギ	II		RO			
var. acer							
Erigeron acer L.	ムカシヨモギ	II		R-	II		R-
var. kamtschaticus (DC.) Herder							
Eupatorium japonicum Thunb.	フジハカマ	I	NT	V2-	II	VU	V2-
Gnaphalium hypoleucum DC.	アキノハハコクサ	DD	VU	RO	DD	EN	RO
Inula britannica L.	オクノルマ	I		V2-			
ssp. japonica (Thunb.) Kitam.							

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Inula salicina L. var. asiatica Kitam.	カセンソウ	II	R-	NT	R-
Ligularia stenocephala (Maxim.) Matsum. et Koidz.	メタカラコウ	II	RO		
Prenanthes tanakae (Franch. et Savat. ex Y. Tanaka et Ono) Koidz.	オオニカ <sup>ナ</sup>	NT	NT	RO	NT VU RO
Saussurea nipponica Miq. ssp. nipponica var. hokurokuensis (Kitam.) Ohwi	ホクロウトウヒレン	NT	RO	NT	RO
Saussurea pulchella (Fisch. ex Hornem.) Fisch.	ヒメヒコ <sup>タイ</sup>	II	VU RO	II	VU RO
Saussurea sagitta Franch.	ヤハス <sup>トウヒレン</sup>	I	RO		
Serratula coronata L. ssp. insularis (Iljin) Kitam.	タムラソウ	NT	RO	NT	RO
MONOCOTYLEDONEAE 単子葉植物					
Alismataceae 花 <sup>タ</sup> 科					
Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Sam.	サジ <sup>オモタ<sup>カ</sup></sup>	II	RO		
Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parlat.	マルハ <sup>オモタ<sup>カ</sup></sup>	I	VU RO		
Sagittaria aginashi (Makino) Makino	アキ <sup>ナシ</sup>	I	NT V2-	I	NT V2-
Hydrocharitaceae トチ <sup>カ</sup> ミ科					
Blyxa ceratosperma Maxim.	スブ <sup>タ</sup>	II	VU V0	I	VU V2-
Halophila nipponica J. Kuo ssp. notoensis Ohba et Miyata	ノトウミヒルモ	NT	NT V-		
Hydrilla verticillata (L. fil.) Caspary	クロモ	II	V0	I	V2-
Hydrocharis dubia (Blume) Backer	トチ <sup>カ</sup> カ <sup>ミ</sup>	I	NT R-	I	R-
Ottelia japonica Miq.	ミス <sup>オオハ<sup>コ</sup></sup>	II	VU R-		
Vallisneria asiatica Miki	セキショウモ	I	R-	II	R-
Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino	コウガ <sup>イモ</sup>	II	V0		
Scheuchzeriaceae 細 <sup>ム</sup> イ科					
Triglochin asiaticum (Kitagawa) A. Löve et D. Löve	シハ <sup>ナ</sup>	II	NT R-	II	VU RO
Potamogetonaceae ヒルムシロ科					
Potamogeton berchtoldii Fieber	イトモ	II	NT R-	I	VU R-
Potamogeton crispus L.	エビ <sup>モ</sup>	NT	V0	I	V2-
Potamogeton cristatus Regel et Maack	コハ <sup>ニヒルムシロ</sup>	I	VU R-	I	EN R-
Potamogeton maackianus A. Benn.	センニンモ	I	R-	I	R-
Potamogeton malaianus Miq.	ササハ <sup>モ</sup>	I	R-	II	R-
Potamogeton natans L.	オヒルムシロ	I	RO		
Potamogeton octandrus Poir.	ホソハ <sup>ミス<sup>ヒキモ</sup></sup>	II	R-	I	R-
Potamogeton pectinatus L.	リュウ <sup>ノヒゲ<sup>モ</sup></sup>	I	NT R-	I	VU R-
Potamogeton perfoliatus L.	ヒロハ <sup>ノエビ<sup>モ</sup></sup>	DD	RE	I	R-
Ruppia maritima L.	カワツルモ	DD	NT RE	I	EN R-
Zosteraceae アマモ科					
Zostera caespitosa Miki	スケ <sup>アマモ</sup>	NT	NT V-	NT	NT V-
Zostera caulescens Miki	タチアマモ	II	VU R-	II	VU R-
Zostera japonica Aschers. et Graebn.	コアマモ	II	V-	II	DD V-
Najadaceae イハ <sup>ラモ</sup> 科					
Najas ancistrocarpa A. Braun ex Magnus	ムサシモ	DD	CR RE	I	CR R-
Najas graminea Del.	ホッソモ	II	V-	I	V2-
Najas japonica Nakai	イトトリケ <sup>モ</sup>	II	NT R-	I	EN R-
Najas marina L.	イハ <sup>ラモ</sup>	I	V2-	I	V2-
Najas minor All.	トリケ <sup>モ</sup>	DD	VU R-	I	EN R-
Najas oguraensis Miki	オオトリケ <sup>モ</sup>	I	R-	I	R-
Triuridaceae ホン <sup>コ</sup> ウ科					
Sciaphila japonica Makino	ホン <sup>コ</sup> ウソウ	I	VU RO	I	EN RO
Liliaceae 理 <sup>コ</sup> 科					
Allium monanthum Maxim.	ヒメニラ	II	RO	I	RO
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. var. lucidus Hatus.	クサスキ <sup>カス<sup>ラ</sup></sup>	I	R-	DD	RO
Erythronium japonicum Decne.	カタクリ	NT	V0	II	V2-
Fritillaria japonica Miq. var. japonica	ミノコハ <sup>イモ</sup>	I	VU RO	DD	VU RO
Fritillaria japonica Miq. var. koidzumiana (Ohwi) Hara et Kanai	コシノコハ <sup>イモ</sup>	II	V2-	I	V2-
Hemerocallis fulva L. var. longituba (Miq.) Maxim.	ノカンゾ <sup>ウ</sup>	I	R-	II	R-
Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum.	イワキ <sup>ホ<sup>ウシ</sup></sup>	I	RO	I	RO
Lilium auratum Lindl.	ヤマユリ	I	R-	I	R-
Lilium japonicum Thunb.	ササユリ	NT	V0	NT	V-
Lilium leichtlinii Hook. fil. var. tigrinum (Regel) Nichols.	コオニユリ	NT	RO	NT	RO

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Lilium medeoloides A. Gray var. sadoinsulare (Masam. et Satomi) Masam. et Satomi	サト <sup>ク</sup> ルマユリ	I	R-		
Lloydia serotina (L.) Reichenb.	チシアマナ	I	RO	I	RO
Paris japonica (Franch. et Savat.) Franch.	キヌカ <sup>ク</sup> サソウ	NT	RO	II	RO
Protolirion sakuraii (Makino) Dandy	サクライソウ	I	EN	R-	I CR R-
Smilax biflora Sieb. ex Miq. var. trinervula (Miq.) Hatus.	サルマメ	II	RO	II	RO
Smilax vaginata Decne. var. stans (Maxim.) T. Koyama	マルハ <sup>ク</sup> サンキライ	I	RO	DD	RO
Streptopus streptopoides (Ledeb.) Frye et Rigg ssp. streptopoides	ヒメタケシマラン	NT	RO	II	RO
Tofieldia coccinea Richards.	チシマセ <sup>ク</sup> キシヨウ	NT	RO	NT	RO
Tofieldia nuda Maxim.	ハナセ <sup>ク</sup> キシヨウ	I	RO	I	RO
Tofieldia okuboi Makino	ヒメイワシヨウブ <sup>ク</sup>	NT	RO	NT	RO
Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.	ホトトギ <sup>ス</sup>	I	RO	NT	RO
Tricyrtis macropoda Miq. var. chiugokuensis (Koidz.) Ohwi	チュウコ <sup>ク</sup> ホトトギ <sup>ス</sup>	DD	RO	DD	RO
Tulipa edulis (Miq.) Bak.	ア <sup>ナ</sup>	II	RO	NT	RO
<b>Pontederiaceae ㇿ<sup>ク</sup>アオイ科</b>					
Monochoria korsakowii Regel et Maack	ミス <sup>ク</sup> アオイ	I	NT	V2-	I VU V2-
<b>Iridaceae ア<sup>ク</sup>科</b>					
Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai	ノハナシヨウブ <sup>ク</sup>	NT	V-	NT	V-
Iris gracilipes A. Gray	ヒメシヤカ <sup>ク</sup>	NT	NT	R-	II NT R-
Iris laevigata Fisch. ex Fisch. et C. A. Mey.	カキツハ <sup>ク</sup> タ	DD	NT	R-	DD VU R-
<b>Burmanniaceae ヒ<sup>ナ</sup>ノシヤクシ<sup>ク</sup>ヨウ科</b>					
Burmannia championii Thw.	ヒ <sup>ナ</sup> ノシヤクシ <sup>ク</sup> ヨウ	I	RO	I	RO
<b>Juncaceae イ<sup>ク</sup>サ科</b>					
Juncus ensifolius Wikstr.	ミクリセ <sup>ク</sup> キシヨウ	II	RO	II	RO
Juncus kamschatcensis (Buchen.) Kudo	ミヤマホソコウカ <sup>ク</sup> イセ <sup>ク</sup> キシヨウ	I	RO		
Juncus maximowiczii Buchen.	イトイ	II	RO	II	RO
Juncus yokoscensis (Franch. et Savat.) Satake	イヌイ	II	RO	II	RO
Luzula oligantha G. Sam.	タカネス <sup>ク</sup> メノヒエ	NT	RO	II	RO
Luzula rostrata Buchen.	ミヤマヌカホ <sup>ク</sup> シソウ	NT	RO	II	RO
Luzula wahlenbergii Rupr.	クモマス <sup>ク</sup> メノヒエ	II	NT	RO	II NT RO
<b>Commelinaceae ツ<sup>ク</sup>サ科</b>					
Pollia japonica Thunb.	ヤブ <sup>ク</sup> ミヨウカ <sup>ク</sup>	II	R+	II	R-
<b>Eriocaulaceae 萩<sup>ク</sup>サ科</b>					
Eriocaulon cinereum R. Br.	ホシクサ	II	R-	II	R-
Eriocaulon decemflorum Maxim. var. nipponicum (Maxim.) Nakai	イトイヌノヒケ <sup>ク</sup>	I	R-	II	R-
Eriocaulon sikokianum Maxim.	シロイヌノヒケ <sup>ク</sup>	II	R-	II	R-
<b>Gramineae イ<sup>ク</sup>ネ科</b>					
Agrostis scabra Willd.	エゾ <sup>ク</sup> ヌカホ <sup>ク</sup>	II	RO	NT	RO
Elymus × mayebaranus (Honda) S.L.Chen	オオタチカモシ <sup>ク</sup>	DD	RO	DD	R-
Brachyelytrum japonicum (Hack.) Hack. ex Honda	コウヤサ <sup>ク</sup> サ	I	RO		
Brylkinia caudata (Munro) Fr. Schm.	ホカ <sup>ク</sup> エリカ <sup>ク</sup> ヤ	NT	RO	NT	RO
Calamagrostis fauriei Hack. var. intermedia T. Shimizu	シロウマノカ <sup>ク</sup> リヤス	NT	RO	II	RO
Calamagrostis gigas Takeda	オニノカ <sup>ク</sup> リヤス	DD		II	RO
Calamagrostis nana Takeda	ヒナカ <sup>ク</sup> リヤス	NT	RO	II	RO
Cleistogenes hackelii (Honda) Honda	チョウセンカ <sup>ク</sup> リヤス	NT	RO	NT	RO
Coelachne japonica Hack.	ヒナサ <sup>ク</sup> サ	NT	RO	II	RO
Cymbopogon tortilis (J.Presl) Hitchc. var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz.	オカ <sup>ク</sup> ルカヤ	II	R-		
Diarrhena japonica Franch. et Savat.	タツノヒケ <sup>ク</sup>	II	RO	NT	RO
Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl.	キタメヒシハ <sup>ク</sup>	DD	EN	NT	RO
Festuca hondoensis (Ohwi) Ohwi	ヤマオオウシノケ <sup>ク</sup> サ	I	EN	RO	I CR RO
Festuca ovina L. ssp. ruprechtii (Boiss.) Tzvelev	ミヤマウシノケ <sup>ク</sup> サ	NT	RO	NT	RO
Festuca ovina L. var. chiisanensis Ohwi	チイザンウシノケ <sup>ク</sup> サ	I	VU	RO	
Festuca rubra L. var. rubra	オオウシノケ <sup>ク</sup> サ	II	RO		
Glyceria acutiflora Torr.	ムツオレク <sup>ク</sup> サ	NT	RO	NT	RO
Glyceria leptolepis Ohwi	ヒロハノト <sup>ク</sup> シ <sup>ク</sup> ヨウツナキ <sup>ク</sup>	II	RO		
Glyceria lithuanica (Gorski) Lindm.	カラフトト <sup>ク</sup> シ <sup>ク</sup> ヨウツナキ <sup>ク</sup>	DD		DD	RO
Hystrix duthiei (Stapf) Bor ssp. longearistata (Hack.) Baden, Fred. et Seberg	アス <sup>ク</sup> マカ <sup>ク</sup> ヤ	NT	RO	NT	RO
Lophatherum sinense Rendle	トウササクサ	NT	RO	NT	RO

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Moliniopsis japonica (Hack.) Hayata	ヌカ <sup>ヤ</sup>	NT	RO	NT	RO
Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi	アイアシ	NT	RO	NT	RO
Phleum alpinum L.	ミヤマアワカ <sup>エリ</sup>	II	RO	II	RO
Phragmites karka (Retz.) Trin.	セイタカヨシ	II	R-	II	R-
Poa fauriei Hack.	アイヌソモソモ	NT	RO	II	RO
Poa hakusanensis Hack.	ハクサンイチコ <sup>ツナキ</sup>	NT	RO	II	RO
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.	ハマヒエカ <sup>エリ</sup>	I	R-	NT	RO
Pseudoraphis ukishiba Ohwi	ウキシハ <sup>ク</sup>	I	R-		
Sasa fugeshiensis Koidz.	フケ <sup>シサ<sup>ク</sup></sup>	NT	RO	NT	RO
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse in Miq.	ウシクサ	I	R-	NT	R-
Themeda triandra Forsk.	メカ <sup>ルカヤ</sup>	NT	R-	NT	R-
var. japonica (Willd.) Makino					
<b>Araceae サトイモ科</b>					
Lysichiton camtschatcense (L.) Schott	ミス <sup>ハ<sup>ク</sup></sup> シヨウ	NT	RO	NT	RO
Symplocarpus nipponicus Makino	ヒメサ <sup>ゼ<sup>ク</sup></sup> ソウ	NT	RO	NT	RO
<b>Sparganiaceae ミクリ科</b>					
Sparganium erectum L.	ミクリ	II	NT	V2-	I NT V2-
Sparganium fallax Graebn.	ヤマトミクリ	NT	NT	RO	II VU RO
Sparganium glomeratum (Beurl. ex Laest.) Neuman	タマミクリ	II	NT	RO	I VU V2-
Sparganium japonicum Rothert	ナカ <sup>エミ</sup> ミクリ	II	NT	RO	II NT RO
Sparganium stenophyllum Maxim.	ヒメミクリ	II	VU	R-	II VU R-
<b>Typhaceae ガマ科</b>					
Typha orientalis Presl	コカ <sup>マ</sup>	II		R-	II R-
<b>Cyperaceae カヤツリグサ科</b>					
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.	イトテンツキ	I	VU	R-	I VU RO
var. capitata (Miq.) Ohwi					
Bulbostylis densa (Wall.) Hand.-Mazz.	イトハナビ <sup>ク</sup> テンツキ	I		R-	DD RO
var. densa					
Carex augustinowiczii Meinsh.	ヒラキ <sup>シスケ<sup>ク</sup></sup>	II		RO	II R-
Carex brunnescens (Pers.) Poir.	ヒメカリス <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	II		RO	II R-
Carex caryophyllea Latour.	チャシハ <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	DD			DD RO
var. microtricha (Franch.) Kükenth.					
Carex curta Gooden.	ハクサンスケ <sup>ク</sup>	II		RO	NT RO
Carex deweyana Schwein.	ホスケ <sup>ク</sup>	II		RO	II RO
var. senanensis (Ohwi) T. koyama					
Carex dickinsii Franch. et Savat.	オニスケ <sup>ク</sup>	I		R-	II RO
Carex dissitiflora Franch.	ミヤマシ <sup>ユス<sup>ケ<sup>ク</sup></sup></sup>	NT		RO	NT RO
Carex forficula Franch. et Savat.	タニカ <sup>リスケ<sup>ク</sup></sup>	NT		RO	NT RO
Carex heterolepis Bunge	ヤマアセ <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	NT		RO	NT RO
Carex lasiocarpa Ehrh.	ムジ <sup>ナスケ<sup>ク</sup></sup>	I		R-	NT RO
var. occultans (Franch.) Kükenth.					
Carex meridiana (Akiyama) Akiyama	イソアオスケ <sup>ク</sup>	DD		RO	
Carex mertensii Presc.	キンチャクスケ <sup>ク</sup>	II		RO	II RO
var. urostachys (Franch.) Kükenth.					
Carex nervata Franch. et Savat.	シハ <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	DD		RO	II RO
Carex oahuensis C. A. Mey.	ヒケ <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	II		RO	II R-
var. robusta Franch. et Savat.					
Carex omiana Franch. et Savat.	ヤチカリス <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	II		RO	II R-
Carex pauperula Michx.	タ <sup>ケスケ<sup>ク</sup></sup>	II	VU	RO	II VU RO
Carex planata Franch. et Savat.	タカネマクサ	NT		RO	II RO
Carex rhizopoda Maxim.	シラコスケ <sup>ク</sup>	II		RO	
Carex rugulosa Kükenth.	オオク <sup>ク</sup>	I	NT	R-	II VU RO
Carex scita Maxim.	アシホ <sup>ソスケ<sup>ク</sup></sup>	II	NT	RO	II NT R-
var. brevisquama (Koidz.) Ohwi					
Carex sendaica Franch.	センタ <sup>イスケ<sup>ク</sup></sup>	II		RO	
Carex subumbellata Meinsh.	クモマシハ <sup>スケ<sup>ク</sup></sup>	DD		RO	II RO
var. verecunda Ohwi					
Cladium chinense Nees	ヒトモトスキ	NT		RO	II R-
Cyperus glomeratus L.	ヌカ <sup>ヤツリ</sup>	I		R-	
Cyperus rotundus L.	ハマスケ <sup>ク</sup>	DD			
Eleocharis kamschatcica (C. A. Mey.) Komar.	ヒメヌマハリイ	I		R-	II R-
Eleocharis mamillata Lindb. fil.	ヌマハリイ	I		R-	I R-
var. cyclocarpa Kitag.					
Fimbristylis complanata (Retz.) Link	ノテンツキ	II		R-	NT R-
Fimbristylis ferruginea (L.) Vahl	イソヤマテンツキ	II		R-	II R-
var. sieboldii (Miq.) Ohwi					
Fimbristylis longispica Steud.	ナカ <sup>ホ<sup>ク</sup></sup> テンツキ	I		R-	II R-
Fimbristylis verrucifera (Maxim.) Makino	アオテンツキ	II		RO	II RO
Rhynchospora alba (L.) Vahl	ミカツ <sup>キケ<sup>ク</sup></sup>	I		RO	
Rhynchospora faberi C. B. Clarke	イトヌノハナヒケ <sup>ク</sup>	I		R-	II R-

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価			
		県	国	現況	県	国	現況
Rhynchospora fauriei Franch.	オオイヌノハナヒゲ	NT		R-	II		R-
Rhynchospora fujiana Makino	コイヌノハナヒゲ	I		R-	II		R-
Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale	イヌノハナヒゲ	II		R-			
Rhynchospora yasudana Makino	ミヤマイヌノハナヒゲ	II		RO	II		RO
Schoenoplectus lineolatus (Franch. et Sav.) T.Koyama	ヒメホタルイ	DD		RO			
Schoenoplectus mucronatus (L) Palla var. ishizawae K. Kohno, Iokawa et Daigobo.	ロッカクイ	I	CR	RO			
Scirpus caespitosus L.	ミネハリイ	I		RO	NT		RO
Scirpus nipponicus Makino	シズイ	II		RO	II		RO
Scirpus tabernaemontani Gmel.	フトイ	II		R-	II		R-
Scleria parvula Steud.	コシシヅユカギ	II		RO	II		RO
Orchidaceae ヲコギリ科							
Amitostigma gracile (Blume) Schltr.	ヒナラン	I	EN	R-	I	EN	R-
Amitostigma kinoshitae (Makino) Schltr.	コアニチドリ	I	VU	R-	I	VU	R-
Bulbophyllum inconspicuum Maxim.	ムギラン	I	NT	RO	I	VU	RE
Calanthe discolor Lindl.	エビネ	II	NT	R-	II	VU	R-
Calanthe nipponica Makino	キンセイラン	I	VU	RO	I	EN	RE
Calanthe reflexa Maxim.	ナツエビネ	II	VU	V-	II	VU	V-
Calanthe tricarinata Lindl.	サルメンエビネ	I	VU	RO	DD	EN	RO
Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. erecta	ギンラン	II		V-	I		V2-
Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume var. subaphylla (Miyabe et Kudo) Ohwi	ユウシユラン	II	VU	R-	II	VU	R-
Cephalanthera falcata (Thunb.) Blume	キンラン	I	VU	V2-	I	VU	V2-
Cephalanthera longibracteata Blume	ササバギンラン	II		V-	I		V2-
Cremastra unguiculata (Finet) Finet	トケンラン	I	VU	R-	II	EN	R-
Cymbidium macrorhizon Lindl.	マヤラン	DD	VU	RO	DD	EN	RO
Cypripedium japonicum Thunb.	クマガイソウ	I	VU	R-	I	VU	R-
Cypripedium macranthos Sw. var. macranthos	ホテイアツモリ	I	CR	RO	I	EN	RO
Cypripedium yatabeanum Makino	キバナアツモリソウ	I	EN	RO	EX	CR	RE
Dactyloctenium aegyptium (L.) Reichenb. fil.	イチヨウラン	I		R-	I		R-
Dendrobium moniliforme (L.) Sw.	セッコク	I		RO	I		RO
Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maekawa	サワラン	I		R-	I		R-
Ephippianthus schmidtii Reichb. fil.	コイチヨウラン	NT		RO	II		RO
Epipactis papillosa Franch. et Sav.	エゾスズラン	I		RO			
Epipactis thunbergii A. Gray	カキラン	NT		R-			
Galeola septentrionalis Reichb. fil.	ツチアケビ	NT		RO	NT		RO
Gastrodia elata Blume	オキノヤガラ	NT		RO	NT		RO
Gastrodia pubilabiata Sawa	クロヤツシロラン	II		RO	I	EN	R-
Goodyera foliosa (Lindl.) Benth. var. maximowicziana (Makino) F. Maekawa	アケボノシユラン	NT		VO	II		V2-
Goodyera repens (L.) R. Br.	ヒメミヤマウスラ	II		RO	II		RO
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.	ノビネチドリ	II		RO	II		RO
Gymnadenia cucullata (L.) Rich.	テカクサ	NT		RO	II		RO
Habenaria dentata (Sw.) Schltr.	ミヤマモシズリ	I		RO	I		RO
Habenaria radiata (Thunb.) Spreng.	タバコソウ	DD		RO	DD		RO
Habenaria sagittifera Reichb. fil.	サギソウ	I	NT	V2-	I	VU	V2-
Hetaeria sikokiana (Makino et F. Maekawa.) Tuyama	ミスズソウ	II	VU	R-	II	VU	R-
Lecanorchis hokurikuensis Masam.	ヒメノヤガラ	I	VU	RO	I		RO
Liparis auriculata Blume	ホクリクムヨウラン	II		RO	II		RO
Liparis japonica (Miq.) Maxim.	ギンソウ	I	NT	R-	DD		RO
Liparis krameri Franch. et Savat.	セイタカスズムシソウ	I		RO	I		RO
Liparis kumokiri F. Maekawa	シガバチソウ	I		RO	I		RO
Liparis nervosa (Thunb.) Lindl.	クモキリソウ	NT		VO	I		V2-
Listera cordata (L.) R. Br. var. japonica Hara	コクラン	I		R-			
Listera japonica Blume	フタバラン	II		RO	II		RO
Listera nipponica Makino	ヒメフタバラン	I		RO	I		RO
Microstylis monophyllos (L.) Lindl.	ミヤマフタバラン	I		RO			
Oberonia japonica (Maxim.) Makino	ホサキチヨウラン	II		RO	I		RO
Orchis aristata Fisch.	ヨウラクラン	DD		RO	I		RO
Orchis graminifolia (Reichb. fil.) Tang et Wang	ハクサンチドリ	NT		RO	II		RO
Orchis joo-iokiana Makino	ウチヨウラン	I	VU	R-	I	VU	R-
Oreorchis patens (Lindl.) Lindl.	ニホウチドリ	I	NT	R-	I	EN	R-
Platanthera chorisiana (Cham.) Reichb. fil.	コケイラン	NT		R-	II		R-
Platanthera hologlottis Maxim.	タカネソウ	I	VU	RO	I	VU	RO
Platanthera japonica (Thunb.) Lindl.	ミスチドリ	I		RO	I		RO
	ツレサギソウ	I		RO	I		RO

学 名	和 名	2010年版評価		2000年版評価	
		県	国 現況	県	国 現況
Platanthera mandarinorum Reichb. fil. var. brachycentron (Franch. et Savat.) Koidz.	ヤマサキ <sup>レ</sup> ソウ	I	RO	I	RO
Platanthera ophrydioides Fr. Schm. var. monophylla Honda	キソチト <sup>レ</sup> リ	NT	RO	II	RO
Platanthera sachalinensis Fr. Schm.	オオヤマサキ <sup>レ</sup> ソウ	I	R-	I	R-
Platanthera takedae Makino ssp. uzenensis (Ohwi) K. Inoue	ガ <sup>レ</sup> ッサンチト <sup>レ</sup> リ	II	RO		
Platanthera tipuloides Lindl. var. nipponica (Makino) Ohwi	コバ <sup>レ</sup> ノトンホ <sup>レ</sup> ソウ	II	RO	II	RO
Platanthera tipuloides Lindl. var. tipuloides	ホソバ <sup>レ</sup> ノキソチト <sup>レ</sup> リ	NT	RO	NT	RO
Pogonia japonica Reichb. fil.	トキシソウ	I	NT	V2-	I VU V2-
Pogonia minor (Makino) Makino	ヤマトキシソウ	I	RO	I	RO
Ponerorchis chidori (Makino) Ohwi	ヒナチト <sup>レ</sup> リ	DD	VU	RO	DD VU RO
Sarcochilus japonicus (Reichb. fil.) Miq.	カヤラン	I	RO	I	RO
Tipularia japonica Matsum.	ヒトツホ <sup>レ</sup> クロ	NT	V-	II	V-
Tulotis iinumae (Makino) Hara	イイヌマムカゴ <sup>レ</sup>	II	R-	II	EN R-
Tulotis ussuriensis (Regel) Hara	トンホ <sup>レ</sup> ソウ	II	RO	II	RO
Vexillabium nakaianum F. Maekawa	ハクウソラン	I	RO	I	RO
Yoania japonica Maxim.	ショウキラン	II	RO	I	RO