

石川県漁海況情報



505号
2022年9月2日発行

石川県水産総合センター 電話 0768-62-1324 FAX 0768-62-4324
ホームページ <http://www.pref.ishikawa.lg.jp/suisan/center/sigenbu.html>
携帯電話 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/mobile/suisan/center/sigenbu_files/p-index.html



本号の概要

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月18日～25日）

- 日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回りました。

調査船白山丸のアマエビ調査結果（期間:7月30日～8月1日）

- 1歳エビと3歳エビの採捕尾数は多く、2歳エビの採捕尾数は少ない結果となりました。
- 2022年1～7月の期間におけるアマエビの水揚量は455トン（前年同時期比89%）でした。

石川県主要港の水揚状況（期間:8月1日～15日）

- **定置網** マイワシは前年を上回り、サワラ・サゴシ・サバは前年を下回りました。
- **まき網** サバは前年を上回りました。
- **刺網・釣り・その他** スルメイカ・ベニズワイガニは前年を上回り、サザエは前年並みでした。

調査船白山丸のスルメイカ調査結果（期間:8月18日～25日）

■ 調査船白山丸は8月18日から25日に日本海中央部でイカ釣り操業を行いました。スルメイカの分布密度の指標であるCPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は2.6～8.3尾でした。日本海中央部の平均CPUE（釣機1台1時間当たりの漁獲尾数）は5.3尾であり、前年（19.0尾）および過去5年平均（16.3尾）を下回りました。定点調査ではないため厳密に比較できませんが、今年8月の日本海中央部のスルメイカの分布量は前年および過去5年平均を下回っていると考えられます。本調査のスルメイカの外套長（魚体サイズの指標）の平均値は21.9cmであり、前年（23.5cm）より小さく過去5年平均（21.1cm）並みでした。

調査船白山丸イカ釣り調査結果

操業日	操業位置	漁獲尾数	CPUE	外套長範囲(主な魚体)	表面水温	50m水温
8月18日	38-42.4N, 134-20.7E	898	6.41	13～26cm(17cm)	26.5℃	15.97℃
8月19日	39-12.7N, 134-29.6E	635	4.53	12～30cm(16cm)	25.6℃	15.47℃
8月20日	39-58.3N, 135-04.0E	841	6.00	16～29cm(24cm)	24.6℃	3.82℃
8月21日	40-35.8N, 136-21.8E	386	2.75	16～27cm(20cm)	25.5℃	3.17℃
8月22日	40-10.0N, 136-00.4E	370	2.64	14～29cm(20cm)	25.1℃	4.17℃
8月23日	40-02.4N, 135-12.2E	1,168	8.34	18～28cm(24cm)	24.6℃	5.36℃
8月24日	39-30.7N, 135-36.0E	749	6.68	13～29cm(25cm)	24.9℃	14.87℃

CPUE: 釣機1台1時間当たりの漁獲尾数、主な魚体: 漁獲尾数の多かったイカの外套長

大型クラゲ情報（期間:8月8日～22日）

■ 水産研究教育機構、並びに漁業情報サービスセンターが発表した8月8日から22日までの大型クラゲに関する情報は以下のとおりです。

日本海 京都府や兵庫県で初確認がありました。

対馬海峡 水産研究・教育機構が8月17～18日に行った博多・対馬間フェリーによる目視調査では、計4個体（傘径50～80cm）が確認されました。

石川県周辺海域の水温（期間:8月16日～20日）

■ **沿岸の海面水温** 8月20日の本県周辺（海岸線より30海里程度）の海面水温は26～27℃台で、過去5年平均との差は±0.0～+0.5℃程度でした。

■ **沿岸観測ブイの水温** 今期の水温は27.7～28.1℃で、8月上旬から約0.4℃上昇しました。前年同時期との差は+2.4～+2.5℃、過去5年平均との差は+0.8～+1.7℃でした。

■ **港内の水温** 今期の水温は27.7～28.6℃で、前年同時期との差は+0.8～+2.7℃、過去5年平均との差は±0.0～+1.3℃でした。

調査船白山丸のアマエビ調査結果(期間:7月30日～8月1日)

■ 調査船白山丸は7月30日から8月1日の期間に金沢沖の水深375～500mの海域でアマエビ（標準和名:ホッコクアカエビ）の分布量調査を行いました。この調査は、金属枠に袋網をつけた漁具を30分間曳網し、漁獲したアマエビの量や大きさから今後漁獲対象に成長する小型エビ（若齢エビ）の分布量を調べるもので、夏季と冬季の年2回実施しています。


■ 1歳（2021年生まれ）の1曳網当たりの採捕尾数は367尾と多く、同年級群が漁獲対象に成長する2025年以降に漁獲が上向くことが期待できる結果でした。一方で2歳（2020年生まれ）の1曳網当たりの採捕尾数は79尾と少なく、2024年に新たに漁獲サイズへ成長する個体は少ない可能性があります。

■ 県内主要港における2022年1月から7月末までのアマエビの水揚量は455トン（前年同時期比89%）でした。

夏季調査におけるアマエビの年齢別採捕尾数(尾/網)

調査年	1歳	2歳	3歳
2007年	3	41	25
2008年	1	52	16
2009年	50	6	33
2010年	17	118	2
2011年	272	135	61
2012年	207	808	109
2013年	29	163	168
2014年	33	291	129
2015年	503	111	89
2016年	67	412	44
2017年	135	257	380
2018年	111	354	322
2019年	110	118	54
2020年	70	282	102
2021年	14	182	117
2022年	367	79	205

単位(トン) 主要港におけるアマエビ漁獲量(1月～7月)



集計期間 8月1日～8月15日 (漁獲量の単位はトン)

魚種	水揚港								期間合計	
	橋立	金沢	富来	輪島	珠洲地区	宇出津	七尾地区	本年	前年	
定置網										
まいわし		0.0				0.0	27.2	27.2	12.8	
ふくらぎ・こそくら	0.2	0.1	5.2	12.4	0.7	0.7	5.8	25.0	28.0	
まあじ	0.1	1.1	7.2	2.4	0.4	0.9	3.6	15.6	18.8	
さわら・さごし	2.6	1.4	6.6	0.6	3.1	0.1	0.8	15.2	23.6	
さば		0.1	0.0	2.5	0.9	1.5	7.7	12.7	18.8	
かたくちいわし							7.8	7.8		
しいら			2.9	0.8	1.8	0.1	1.6	7.4	8.0	
まだい	0.0	0.0	0.7	0.2	1.3	0.2	1.6	4.0	6.3	
かわはぎ(ウマツラ)	0.1	0.0	0.4	0.3	0.2	0.1	0.6	1.9	2.1	
いしだい	0.2	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.3	1.7	1.3	
くろだい	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.1	0.7	1.4	0.9	
とびうお	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1	1.3	1.4	
うるめいわし	0.0			0.0			1.1	1.2		
その他	0.5	0.2	1.9	1.0	1.0	2.8	14.2	21.6	28.6	
合計	3.8	2.9	25.6	21.9	10.1	6.6	73.0	143.9	150.7	
まき網										
さば	—		123.6	214.1		—		337.8	67.1	
ぶり	—	77.3				—	8.9	86.2	4.0	
ふくらぎ・こそくら	—	0.9		28.1		—	0.0	29.0	4.6	
がんど	—	3.0	0.1	0.0		—	0.0	3.1	5.7	
さわら・さごし	—		0.1	2.3		—		2.4		
その他	—	0.2	0.7	1.0		—	0.0	1.9	1053.8	
合計	—	81.3	124.4	245.6	—	—	—	460.3	1135.2	
底びき網・ごち網										
あまえび		0.7		—	—	—	—	0.7	2.1	
まだい			0.1	—	—	—	—	0.1	1.5	
かわはぎ(ウマツラ)			0.1	—	—	—	—	0.1	0.3	
めっきだい(キグイ)			0.1	—	—	—	—	0.1	0.2	
さこだい(キグイ)			0.0	—	—	—	—	0.0	0.5	
その他		0.0	0.1	—	—	—	—	0.1	0.9	
合計		0.7	0.4	—	—	—	—	1.1	5.4	
刺網・釣り・その他										
するめいか		5.1	23.8	94.9	9.0	0.3		133.0	51.5	
べにずわいがに		24.6	19.2					43.8	27.8	
さざえ	1.0		1.3	11.8	1.3	2.0	1.2	18.6	19.0	
まだこ	0.0			1.7	0.2	0.9	1.4	4.2	5.1	
あかがれい						2.3		2.3	1.0	
やなぎばちめ(ウスマル)		0.1	0.0	1.7	0.0	0.1	0.3	2.2	4.8	
あまだい	0.1	0.1	0.1	1.5	0.3	0.0	0.0	2.1	2.8	
いわがき	0.2		1.1		0.1		0.0	1.5	0.4	
ふぐ類				1.2		0.0	0.0	1.3	1.0	
のどぐろ(アカムツ)	0.1		0.1	0.7		0.3	0.0	1.1	1.8	
めっきだい(キグイ)	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0			1.1	3.1	
その他	0.7	0.1	0.6	4.8	1.0	3.2	1.3	11.7	30.9	
合計	2.3	29.9	46.4	119.0	11.9	9.0	4.3	222.9	149.2	
総計	6.1	114.8	196.8	386.5	22.0	15.6	77.3	828.2	1440.6	

注:宇出津は松波港を含む、富来・輪島は一部未集計