

令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8 年 6 月 24 日 出港: 9 時 13 分 帰港: 10 時 00 分 天候: 晴れ

＜水温・塩分＞

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m			
	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	23.1	33.6	1.10	7.21	23.0	33.7	0.76	7.32	—	—	—	—
中居(湾口)	22.9	33.8	0.36	7.19	22.8	33.8	0.55	7.33	21.2	34.1	1.28	7.60
麦ヶ浦	23.3	33.7	0.54	7.31	23.0	33.9	0.53	7.34	21.5	34.0	2.78	7.16
R8 全点平均	23.1	33.7	0.67	7.23	22.9	33.8	0.61	7.33	21.3	34.0	2.03	7.38
R7 全点平均	23.0	31.5	1.39	7.21	22.9	3.2	0.94	7.21	22.2	33.7	7.40	1.44

その他特記事項

昨年度同時期に比較すると、表層と水深2mの水温はほとんど変わらず、水深8mの水温は約1℃低かったです。



＜浮遊幼生調査＞ 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180μ	中型幼生 180～250μ	付着期幼生 250μ<	力キ幼生 計
中居(湾奥)	2	0	0	2
中居(湾口)	8	0	0	8
麦ヶ浦	5	0	0	5
全点平均	5.0	0.0	0.0	5.0

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

幼生はほとんど確認されませんでした。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 6月 30日 出港: 9 時 01 分 帰港: 9 時 30 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m			
	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	24.6	32.1	4.56	6.93	24.2	33.7	3.48	7.37	23.0	34.0	2.81	8.10
中居(湾口)	24.6	33.5	5.24	7.36	23.8	33.7	4.35	7.66	22.7	34.0	2.69	7.91
麦ヶ浦	24.2	33.6	0.56	7.22	23.8	33.7	0.68	7.39	23.1	33.9	0.90	7.48
全点平均(今回)	24.5	33.1	3.45	7.17	23.9	33.7	2.84	7.47	22.9	34.0	2.13	7.83
全点平均(先週)	23.1	33.7	0.67	7.23	22.9	33.8	0.61	7.33	21.3	34.0	2.03	7.38

その他特記事項

すべての水深において、先週より水温が1.0～1.6℃上昇しました。




<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180μ	中型幼生 180～250μ	付着期幼生 250μ<	力キ幼生 計
中居(湾奥)	18	2	0	20
中居(湾口)	11	2	1	14
麦ヶ浦	5	0	2	7
全点平均	11.3	1.3	1.0	13.7

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

小型幼生が確認されました。中型幼生と付着器幼生はほとんど確認されませんでした。



令和8年度カキ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 7月 9日 出港: 9 時 02 分 帰港: 9 時 33 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m			
	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	26.9	33.0	10.71	7.15	25.9	33.3	8.51	7.88	22.7	34.0	6.66	7.89
中居(湾口)	26.5	33.2	0.79	7.14	25.7	33.2	0.47	7.12	22.5	34.0	0.57	7.10
麦ヶ浦	27.0	32.9	0.46	7.23	25.8	33.2	0.65	7.33	22.9	34.0	3.31	6.30
全点平均(今回)	26.8	33.0	3.99	7.18	25.8	33.2	3.21	7.44	22.7	34.0	3.51	7.10
全点平均(先週)	23.1	33.7	0.67	7.23	22.9	33.8	0.61	7.33	21.3	34.0	2.03	7.38

その他特記事項

表層と水深2mの水温は、先週と比べて約3℃上昇しました。水深8mの水温は先週と比べて1.4℃上昇しました。


<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
中居(湾奥)	1	1	2	4
中居(湾口)	2	6	8	16
麦ヶ浦	3	4	1	8
全点平均(今回)	2.0	3.7	3.7	9.3
全点平均(先週)	11.3	1.3	1.0	13.7

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

先週と比べて小型幼生は減少し、中型幼生・付着期幼生は微増しました。合計幼生数は依然として少ないです。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 7月 15日 出港: 8時 32分 帰港: 9時 03分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m (中居湾奥7.7m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	25.7	33.3	1.13	6.62	23.0	34.0	1.73	7.01	22.3	34.1	2.30	6.84
中居(湾口)	25.1	33.7	0.47	6.97	24.1	33.9	0.34	7.23	22.5	34.1	0.68	7.04
麦ヶ浦	26.5	32.7	0.69	7.04	25.2	33.8	0.80	7.43	22.3	34.1	1.53	7.06
全点平均(今回)	25.7	33.2	0.76	6.88	24.1	33.9	0.96	7.22	22.4	34.1	1.50	6.98
全点平均(先週)	26.8	33.0	3.99	7.18	25.8	33.2	3.21	7.44	22.7	34.0	3.51	7.10

その他特記事項

表層と水深2mの水温は先週と比べて約1℃低下しました。水深8mの水温はほとんど変化ありませんでした。




<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	力キ幼生 計
中居(湾奥)	1	2	1	4
中居(湾口)	5	3	2	10
麦ヶ浦	3	0	0	3
全点平均(今回)	3.0	1.7	1.0	5.7
全点平均(先週)	2.0	3.7	3.7	9.3

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

幼生はほとんど確認されませんでした。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 7月 22日 出港: 8時 48分 帰港: 9時 11分 天候: 曇

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m			
	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	28.5	33.8	0.41	6.80	28.1	33.9	0.34	6.94	25.5	34.1	1.45	6.80
中居(湾口)	28.4	33.7	0.33	6.75	28.1	33.9	0.24	6.88	25.6	34.1	0.31	7.28
麦ヶ浦	28.6	33.7	0.55	6.83	28.3	33.9	0.45	6.99	25.5	34.0	2.06	7.83
全点平均(今回)	28.5	33.7	0.43	6.79	28.2	33.9	0.34	6.94	25.5	34.1	1.27	7.30
全点平均(先週)	25.7	33.2	0.76	6.88	24.1	33.9	0.96	7.22	22.4	34.1	1.50	6.98

その他特記事項

表層と水深8mの水温は先週と比べて約3℃上昇しました。水深2mの水温は先週と比べて4.1℃上昇しました。




<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	力キ幼生 計
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
中居(湾奥)	13	1	0	14
中居(湾口)	13	7	2	22
麦ヶ浦	4	3	0	7
全点平均(今回)	10.0	3.7	0.7	14.3
全点平均(先週)	3.0	1.7	1.0	5.7

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

小型幼生、中型幼生は先週と比べて微増しました。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 7月 29日 出港: 9 時 05 分 帰港: 9 時 40 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m (中居湾奥7.2m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	28.2	33.9	0.96	6.33	27.7	34.0	0.81	6.42	27.6	30.5	1.54	6.54
中居(湾口)	28.1	33.9	0.79	6.34	27.8	34.0	0.75	6.49	27.5	34.1	0.47	6.51
麦ヶ浦	28.6	33.7	2.57	6.34	28.1	34.0	1.74	6.60	27.5	34.1	1.01	6.56
全点平均(今回)	28.3	33.8	1.44	6.34	27.9	34.0	1.10	6.50	27.5	32.9	1.01	6.54
全点平均(先週)	28.5	33.7	0.43	6.79	28.2	33.9	0.34	6.94	25.5	34.1	1.27	7.30

その他特記事項

表層および水深2mの水温は先週と同程度でした。水深8m水温は先週から2℃上昇しました。


<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生	中型幼生	付着期幼生	力キ幼生
	100~180 μ	180~250 μ	250 μ <	計
中居(湾奥)	45	12	1	58
中居(湾口)	96	33	9	138
麦ヶ浦	125	16	2	143
全点平均(今回)	88.7	20.3	4.0	113.0
全点平均(先週)	10.0	3.7	0.7	14.3

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6~10日 ・中型幼生 2~ 6日 ・付着期幼生 0~ 2日

その他特記事項

先週と比べて幼生数が大きく増加しました。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 8月 5日 出港: 9 時 05 分 帰港: 9 時 54 分 天候: 晴れ

＜水温・塩分＞

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m			
	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (℃)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	30.1	32.9	0.28	5.94	29.2	33.7	0.14	6.46	28.6	33.8	1.01	6.51
中居(湾口)	29.2	33.8	0.02	6.44	29.0	33.8	0.06	6.65	28.5	33.8	0.20	7.00
麦ヶ浦	29.4	33.8	0.12	6.54	29.2	33.8	0.17	6.58	28.6	33.9	2.83	6.60
全点平均(今回)	29.6	33.5	0.14	6.31	29.1	33.8	0.12	6.56	28.6	33.8	1.35	6.70
全点平均(先週)	28.3	33.8	1.44	6.34	27.9	34.0	1.10	6.50	27.5	32.9	1.01	6.54

その他特記事項

水温は先週と比べて、1.1～1.3℃上昇しました。




＜浮遊幼生調査＞ 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	力キ幼生 計
中居(湾奥)	10	8	13	31
中居(湾口)	3	7	5	15
麦ヶ浦	11	8	11	30
全点平均(今回)	8.0	7.7	9.7	25.3
全点平均(先週)	88.7	20.3	4.0	113.0

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

付着期幼生が微増しました。初期幼生と中型幼生は大きく減少しました。



令和8年度力キ幼生調査

地区: 穴水 令和 8年 8月 14日 出港: 9 時 00 分 帰港: 9 時 40 分 天候: 晴れ

＜水温・塩分＞

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m (中居湾奥6.8m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
中居(湾奥)	29.5	33.7	0.30	6.15	29.4	33.7	0.21	6.18	29.1	33.8	2.56	5.67
中居(湾口)	29.3	33.6	0.22	6.36	29.2	33.6	0.22	6.39	29.0	33.7	0.27	6.69
麦ヶ浦	29.7	33.7	0.33	6.31	29.4	33.7	0.44	6.39	29.2	33.8	1.54	6.26
全点平均(今回)	29.5	33.7	0.28	6.27	29.3	33.7	0.29	6.32	29.1	33.8	1.46	6.21
全点平均(先週)	29.6	33.5	0.14	6.31	29.1	33.8	0.12	6.56	28.6	33.8	1.35	6.70

その他特記事項

表層および水深2mの水温は先週と同程度でした。水深8m水温は先週から0.5℃上昇しました。

＜浮遊幼生調査＞ 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	力キ幼生 計
中居(湾奥)	1	0	0	1
中居(湾口)	1	0	1	2
麦ヶ浦	1	0	1	2
全点平均(今回)	1.0	0.0	0.7	1.7
全点平均(先週)	8.0	7.7	9.7	14.3

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

幼生はほとんど確認されませんでした。

