

令和8年度力キ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 6 月 23 日 出港: 8 時 57 分 帰港: 11 時 00 分 天候:晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m				水深 8 m (塩津 5.3 m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	23.3	32.6	1.46	6.81	23.4	33.1	2.39	6.87	21.8	33.9	41.56	4.71
熊木川河口	23.7	32.6	3.50	6.80	23.8	33.1	7.30	6.55	—	—	—	—
小牧	22.3	33.3	0.63	7.18	22.3	33.6	0.57	7.23	20.9	33.9	1.46	7.23
瀬嵐	23.7	31.5	1.14	7.13	23.6	33.1	1.81	6.82	20.9	33.9	1.46	7.23
長浦	23.6	33.2	0.83	6.90	23.5	33.2	1.06	6.84	20.5	34.0	1.75	7.11
R8 全点平均	23.3	32.6	1.51	6.96	23.3	33.2	2.63	6.86	21.4	33.9	21.51	5.97
R7 全点平均	22.5	22.6	4.03	7.88	23.2	31.7	2.01	6.90	20.1	33.7	1.99	5.53

その他特記事項

昨年の同時期と比べ、表層の水温が高い傾向にありました。

<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生	中型幼生	付着期幼生	力キ幼生
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩津	43	0	0	43
熊木川河口	155	24	2	181
小牧	9	1	0	10
瀬嵐	75	4	0	79
長浦	255	22	1	278
全点平均	107.4	10.2	0.6	118.2

* 付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

小型幼生が多数確認されました。



令和8年度カキ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 7 月 2 日 出港: 9 時 02 分 帰港: 10 時 30 分 天候: 雨

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊本川1.3m)				水深 8 m (塩津 5.5 m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	24.6	32.0	2.07	6.59	24.8	32.6	2.91	6.29	24.4	33.1	5.80	2.57
熊本川河口	24.7	31.0	3.26	6.49	24.7	31.1	6.26	6.00	—	—	—	—
小牧	24.4	32.4	1.29	7.01	24.3	32.8	1.71	7.09	23.8	33.5	1.67	7.26
瀬嵐	25.2	32.7	2.98	6.66	25.2	32.8	3.26	6.48	—	—	—	—
長浦	24.3	32.9	1.70	6.73	24.2	32.9	1.63	6.84	22.8	33.6	1.99	6.85
全点平均(今回)	24.6	32.2	2.26	6.70	24.7	32.4	3.15	6.54	24.4	33.1	5.80	2.57
全点平均(前回)	23.3	32.6	1.51	6.96	23.3	33.2	2.63	6.86	21.4	33.9	21.51	5.97

その他特記事項

表層および水深2mの水温は、先週から約1°C上昇しました。水深8mの水温は先週から3°C上昇しました。


<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩津	2	1	0	3
熊本川河口	2	0	0	2
小牧	1	0	0	1
瀬嵐	1	6	0	7
長浦	8	1	1	10
全点平均(今回)	2.8	1.6	0.2	4.6
全点平均(前回)	107.4	10.2	0.6	118.2

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

昨夜の降雨の影響か、幼生数は先週から大きく減少し、ほとんど確認されませんでした。



令和8年度カキ幼生調査
地区 中島 令和 8 年 7 月 7 日 出港: 9 時 05 分 帰港: 10 時 30 分 天候:晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊本川1.1m)				水深 8 m (塩津 4.2 m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	26.0	32.3	1.68	6.96	25.2	33.0	1.96	6.35	24.4	33.4	4.20	3.43
熊本川河口	26.5	31.5	1.42	6.72	26.5	32.5	5.39	5.13	—	—	—	—
小牧	25.9	32.2	0.70	7.10	25.5	32.8	0.73	7.21	23.6	33.8	4.54	5.92
瀬嵐	26.7	31.1	1.05	6.96	26.1	31.8	0.83	6.97	—	—	—	—
長浦	25.9	31.8	1.22	7.27	25.9	31.9	1.21	7.36	23.0	33.7	2.08	6.04
全点平均(今回)	26.2	31.8	1.21	7.00	25.9	32.4	2.02	6.60	24.4	33.4	4.20	3.43
全点平均(前回)	24.6	32.2	2.26	6.70	24.7	32.4	3.15	6.54	24.4	33.1	5.80	2.57

その他特記事項

表層と水深2mの水温は、先週と比べて1.2～1.6℃上昇しました。水深8mの水温は先週と同じでした。



<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩津	1	0	0	1
熊本川河口	1	0	0	1
小牧	5	3	3	11
瀬嵐	0	0	0	0
長浦	5	0	1	6
全点平均(今回)	2.4	0.6	0.8	3.8
全点平均(前回)	2.8	1.6	0.2	4.6

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

先週と同様、幼生はほとんど確認されませんでした。



令和8年度カキ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 7 月 14 日 出港: 9 時 03 分 帰港: 10 時 30 分 天候:くもり

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊本川1.4m)				水深 8 m (塩津 5.4 m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	25.0	33.5	1.44	6.70	24.5	33.5	1.87	6.77	22.8	34.0	1.89	5.75
熊本川河口	24.9	33.5	2.14	6.31	24.0	33.8	4.35	5.57	—	—	—	—
小牧	22.9	34.1	0.62	6.86	22.8	34.1	0.76	7.12	22.7	34.2	0.49	7.36
瀬嵐	26.3	32.9	1.24	6.73	25.2	33.2	1.68	6.81	—	—	—	—
長浦	26.6	32.9	0.95	6.68	24.7	33.5	0.62	6.61	22.5	34.1	0.83	6.55
全点平均(今回)	25.1	33.4	1.28	6.66	24.2	33.6	1.86	6.58	22.8	34.0	1.89	5.75
全点平均(前回)	24.6	32.2	2.26	6.70	24.7	32.4	3.15	6.54	24.4	33.1	5.80	2.57

その他特記事項

先週と比べて表層水温は0.5℃上がり、水深2m・8mの水温は0.5～1.6℃下がりました。



<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
塩津	4	0	0	4
熊本川河口	10	0	0	10
小牧	1	0	0	1
瀬嵐	1	0	0	1
長浦	5	0	1	6
全点平均(今回)	4.2	0.0	0.2	4.4
全点平均(前回)	2.4	0.6	0.8	3.8

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

先週と同様に、幼生はほとんど確認されませんでした。



令和8年度カキ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 7 月 21 日 出港: 8 時 58 分 帰港: 10 時 13 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊木川1m、瀬嵐1.7m)				水深 8 m (塩津 5.3 m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	29.0	33.5	0.78	6.99	27.4	33.6	0.84	7.28	25.3	34.0	5.60	4.52
熊木川河口	28.4	33.5	1.36	7.19	27.6	33.6	3.86	6.70	—	—	—	—
小牧	26.2	33.9	0.40	7.36	25.7	33.9	0.48	7.31	25.0	34.0	2.85	7.17
瀬嵐	28.7	33.5	0.53	6.94	27.2	33.5	2.06	6.56	—	—	—	—
長浦	28.3	33.6	0.59	6.66	27.1	33.7	0.70	7.04	24.1	34.0	1.60	6.93
全点平均(今回)	28.2	33.6	0.73	7.03	27.0	33.7	1.59	6.97	25.3	34.0	5.60	4.52
全点平均(前回)	25.1	33.4	1.28	6.66	24.2	33.6	1.86	6.58	22.8	34.0	1.89	5.75

その他特記事項

すべての水深において、先週より水温が約3℃上昇しました。



<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩津	22	1	0	23
熊木川河口	113	28	5	146
小牧	5	3	0	8
瀬嵐	4	4	0	8
長浦	7	0	3	10
全点平均(今回)	30.2	7.2	1.6	39.0
全点平均(前回)	4.2	0.0	0.2	3.8

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

全地点で小型幼生が確認されました。特に、熊木川河口では小型・中型・付着期幼生のすべてが確認されました。



令和8年度カキ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 7 月 30 日 出港: 9 時 00 分 帰港: 10 時 30 分 天候: 雨のち晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊木川1.7m)				水深 8 m (塩津 5.2m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	27.5	33.5	1.64	6.64	27.5	33.5	1.78	6.63	26.7	34.0	3.93	5.35
熊木川河口	27.6	33.3	2.47	6.27	27.5	33.5	2.54	6.25	—	—	—	—
小牧	27.3	34.0	0.19	6.55	27.3	34.0	0.97	6.64	27.1	34.1	1.15	6.18
瀬嵐	27.7	32.0	2.68	6.83	27.7	33.3	2.55	6.34	—	—	—	—
長浦	28.0	32.2	1.89	7.03	28.0	32.3	1.94	6.98	26.5	34.0	1.67	6.07
全点平均(今回)	27.6	33.0	1.77	6.66	27.6	33.3	1.96	6.57	26.8	34.1	2.3	5.9
全点平均(前回)	28.2	33.6	0.73	7.03	27.0	33.7	1.59	6.97	25.3	34.0	5.60	4.52

その他特記事項

先週と比べて表層水温は0.6℃低下しました。水深2mと8mの水温は先週と比べて0.6～1.5℃上昇しました。



<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生 100～180 μ	中型幼生 180～250 μ	付着期幼生 250 μ <	カキ幼生 計
	40	19	1	60
熊木川河口	60	32	9	101
小牧	3	1	1	5
瀬嵐	13	5	11	29
長浦	13	5	2	20
全点平均(今回)	25.8	12.4	4.8	43.0
全点平均(前回)	30.2	7.2	1.6	39.0

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

中型幼生と付着期幼生は先週に比べて微増しました。



令和8年度カキ幼生調査
地区 中島 令和 8 年 8 月 4 日 出港: 8 時 54 分 帰港: 10 時 24 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (熊木川1.2m)				水深 8 m (塩津 5.4m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩津	29.0	33.4	0.74	6.23	28.9	33.5	1.26	6.37	28.4	33.7	6.23	3.82
熊木川河口	29.5	33.2	0.76	6.31	29.5	33.4	2.17	6.28	—	—	—	—
小牧	29.2	33.7	0.24	6.33	29.0	33.7	0.40	6.37	28.0	33.8	2.27	5.83
瀬嵐	29.2	33.3	0.78	5.91	29.0	33.4	0.74	6.02	—	—	—	—
長浦	28.9	33.5	0.49	6.44	28.6	33.6	0.76	6.44	27.3	33.9	1.75	6.30
全点平均(今回)	29.2	33.4	0.60	6.24	29.0	33.5	1.07	6.29	27.9	33.8	3.4	5.3
全点平均(前回)	27.6	33.0	1.77	6.66	27.6	33.3	1.96	6.57	26.8	34.1	2.25	5.87

その他特記事項

水温は先週に比べて1.1～1.6℃上昇しました。



<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生	中型幼生	付着期幼生	カキ幼生
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩津	10	1	2	13
熊木川河口	104	37	14	155
小牧	4	6	6	16
瀬嵐	5	0	2	7
長浦	9	9	3	21
全点平均(今回)	26.4	10.6	5.4	42.4
全点平均(前回)	25.8	12.4	4.8	43.0

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

先週と比べてほとんど変化はありませんでした。



令和8年度カキ幼生調査

地区 中島 令和 8 年 8 月 13 日 出港: 8 時 55 分 帰港: 10 時 28 分 天候: 晴れ

<水温・塩分>

調査点	表 層				水 深 2 m (瀬 嵐 1. 5m)				水 深 8 m (塩 津 4. 9m)			
	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)	水温 (°C)	塩分 (ppt)	クロロフィル (mg/l)	溶存酸素 (mg/l)
塩 津	28.4	32.3	1.57	6.21	29.3	33.2	0.96	5.81	29.2	33.5	1.63	4.84
熊木川河口	29.6	31.8	1.43	5.60	29.4	33.3	2.20	4.75	—	—	—	—
小 牧	29.2	33.5	0.39	5.91	29.1	33.5	0.74	5.90	28.9	33.6	0.67	5.82
瀬 嵐	29.6	33.4	1.05	5.16	29.5	33.4	2.19	5.10	—	—	—	—
長 浦	29.7	33.5	0.27	5.62	29.4	33.5	0.37	5.69	29.2	33.6	0.64	5.54
全点平均(今回)	29.3	32.9	0.94	5.70	29.3	33.4	1.29	5.45	29.1	33.6	1.0	5.4
全点平均(前回)	29.2	33.4	0.60	6.24	29.0	33.5	1.07	6.29	27.9	33.8	3.42	5.32

その他特記事項

表層および水深2mでは先週と同様の水温でした。水深8m水温は先週と比べて約1℃上昇しました。

<浮遊幼生調査> 水深2m鉛直曳き

調査点	小型幼生	中型幼生	付着期幼生	カキ幼生
	100～180 μ	180～250 μ	250 μ <	計
塩 津	49	29	29	107
熊木川河口	58	45	15	118
小 牧	9	1	2	12
瀬 嵐	33	38	22	93
長 浦	10	4	2	16
全点平均(今回)	31.8	23.4	14.0	69.2
全点平均(前回)	26.4	10.6	5.4	42.4

*付着までの日数(目安) ・小型幼生 6～10日 ・中型幼生 2～ 6日 ・付着期幼生 0～ 2日

その他特記事項

先週と比べて、小型・中型・付着期全ての幼生数が増加しました。なお、七尾西湾地区の今年度の調査は今回で終了となります。

